

第3次健康きさらづ21の
ライフステージ別健康目標及び令和5年度結果一覧表

A	目標値に達した	38.9%
B	改善しているが、目標値に達していない	17.9%
C	変わっていない	2.5%
D	悪くなっている	30.2%
	調査終了により、評価不能	10.5%

ライフ ステージ	No	項 目		計画策定時		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			現状値の根拠・出典	
				年度	現 状	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	評価	目標		
妊 娠・ 胎 児 期	1	妊娠・出産について満足している者の割合の増加		H27	76.6%	82.8%	84.1%	82.5%	80.2%	77.9%	83.1%	83.6%	86.2%	A	85.0%以上	乳児健康診査票	
	2	妊娠中の妊婦の飲酒率の減少		H26	0.6%	1.5%	1.4%	1.2%	1.1%	1.5%	0.7%	0.6%	0.0%	A	0.0%	乳児健康診査票	
	3	妊娠中の妊婦の喫煙率の減少		H26	7.4%	2.6%	2.6%	2.4%	2.0%	2.2%	2.0%	2.4%	1.7%	B	0.0%	乳児健康診査票	
	4	妊娠第11週以下の妊娠の届出率の増加		H26	95.5%	95.6%	95.0%	95.2%	94.4%	95.7%	96.3%	94.2%	94.1%	D	増加	地域保健健康増進報告	
	5	妊婦健康診査結果 高血圧140/90以上 尿糖(2+)以上 尿蛋白(2+)以上 尿糖(+)2回以上の者の割合の減少	高血圧140/90以上	H26	3.1%	4.7%	3.9%	3.6%	3.8%	6.0%	5.9%	4.5%	6.6%	D	減少	産婦個別指導実施結果	
尿糖(2+)以上			H26	8.3%	8.5%	6.4%	6.7%	7.8%	7.8%	8.2%	6.7%	9.3%	D				
尿蛋白(2+)以上			H26	3.1%	3.9%	3.3%	3.9%	2.7%	3.2%	4.4%	4.2%	3.8%	D				
尿糖(+)2回以上			H26	5.0%	6.1%	5.2%	5.9%	8.3%	8.5%	9.0%	6.7%	7.6%	D				
乳 幼 児 期	6	全出生数中の低出生体重児の割合の減少	低出生体重児 (2,500g未満)	H26	10.3%	*9.6%	*8.9%	*9.0%	*10.1%	*10.4%	*9.8%	*7.58%	7.6%	A	9.0%以下	千葉県衛生統計	
	極低出生体重児 (1,500g未満)		H26	1.3%	*0.9%	*0.8%	*0.5%	*1.1%	*1.5%	*1.2%	*0.65%	0.9%	A	減少			
	7	乳児家庭全戸訪問事業の実施率の増加		H26	92.8%	98.8%	96.9%	99.3%	99.8%	88.3%	96.7%	96.7%	98.0%	B	100.0%	新生児産婦訪問指導実施結果	
	8	9	肥満の減少	母乳のみ	H27	42.2%	38.9%	34.8%	34.5%	31.9%	30.9%	27.3%	25.3%	21.9%	D	増加	乳児健康診査票
	男児 (肥満度15%以上)			H26	11.8%	7.1%	7.1%	5.6%	7.1%	5.9%	4.8%	4.9%	6.3%	A	10.0%以下	1歳6か月児健康診査票	
	女児 (肥満度15%以上)			H26	10.9%	5.5%	5.5%	6.5%	6.3%	6.3%	6.4%	6.5%	4.6%	A			
	男児 (肥満度15%以上)			H26	7.0%	4.3%	5.1%	4.3%	6.6%	6.7%	8.3%	6.4%	6.0%	B	5.0%以下	3歳児健康診査票	
	女児 (肥満度15%以上)	H26	5.8%	8.4%	4.2%	5.6%	5.5%	7.4%	9.0%	5.6%	8.2%	D					
	10	育児期間中の両親の喫煙率の減少	乳児健康診査	H26	42.9%	39.0%	42.5%	41.6%	39.0%	35.6%	34.1%	36.7%	33.8%	A	40.0%以下	乳幼児健康診査票	
			1歳6か月児健康診査	H26	44.4%	40.8%	43.0%	41.2%	44.5%	35.9%	38.1%	35.1%	34.6%	A	40.0%以下		
			3歳児健康診査	H26	43.6%	38.1%	35.2%	42.5%	42.3%	36.3%	40.0%	35.0%	36.8%	A	40.0%以下		
	11	1歳6か月までに四種混合・麻しん・風しん予防接種を終了している者の割合の増加	4種混合3回終了者	H27	92.7%	98.4%	98.1%	98.4%	98.0%	99.8%	99.4%	98.0%	98.9%	A	増加	1歳6か月児健康診査票	
			麻しん・風疹1期終了者	H27	84.5%	89.9%	92.3%	91.9%	90.5%	97.4%	96.1%	92.2%	92.6%	A	増加		
	12	21時までには寝ている者の割合の増加	1歳6か月児健康診査	H26	67.9%	68.8%	69.3%	69.2%	69.9%	70.0%	69.8%	73.5%	71.4%	B	80.0%以上	1歳6か月児健康診査票	
			3歳児健康診査	H26	59.8%	60.3%	57.6%	57.6%	58.3%	59.1%	60.0%	55.8%	59.9%	C	80.0%以上	3歳児健康診査票	
	13	6時台に起床している者の割合の増加	1歳6か月児健康診査	H26	39.0%	45.1%	42.8%	44.4%	43.1%	41.2%	44.9%	43.8%	47.9%	B	50.0%以上	1歳6か月児健康診査票	
			3歳児健康診査	H26	40.3%	40.1%	41.2%	44.1%	40.3%	46.7%	45.5%	45.5%	45.1%	B	50.0%以上	3歳児健康診査票	
	14	テレビを1日2時間未満にしている者の割合の増加		H27	50.6%	51.0%	55.1%	57.0%	53.7%	-	50.7%	-	-		増加	家庭教育推進協議会 ノーテレビ啓発事業アンケート	
	15	この地域で子育てをしたいと思う親の割合の増加	乳児健康診査	H27	92.8%	92.4%	91.9%	92.2%	94.0%	94.7%	94.4%	94.3%	94.9%	A	増加	乳幼児健康診査票	
			1歳6か月児健康診査	H27	91.0%	93.0%	93.0%	91.4%	91.1%	95.0%	93.5%	92.6%	94.5%	A	増加		
3歳児健康診査			H27	92.1%	94.0%	95.3%	95.3%	94.3%	96.0%	96.0%	94.3%	93.9%	A	増加			
16	積極的に育児をしている父親の割合の増加	乳児健康診査	H27	64.1%	63.8%	62.4%	65.0%	65.1%	69.1%	67.6%	70.9%	75.1%	A	70.0%以上	乳幼児健康診査票		
		1歳6か月児健康診査	H27	58.3%	58.5%	58.8%	60.7%	57.1%	62.6%	66.7%	65.2%	66.3%	B	70.0%以上			
		3歳児健康診査	H27	53.4%	55.2%	59.0%	59.0%	56.0%	64.7%	65.0%	63.7%	68.2%	B	70.0%以上			
17	乳幼児のいる家庭で、風呂場のドアを乳幼児が自分で開けることができないような工夫をしている家庭の割合の増加		H27	42.4%	50.5%	55.4%	59.8%	58.6%	63.1%	60.9%	62.7%	63.9%	A	50.0%以上	1歳6か月児健康診査票		
18	ゆったりとした気分で子どもと過ごしている母の割合の増加	乳児健康診査	H27	84.2%	86.4%	85.9%	85.3%	83.5%	86.8%	85.1%	88.2%	88.5%	A	増加	乳幼児健康診査票		
		1歳6か月児健康診査	H27	72.9%	77.6%	79.5%	78.9%	78.9%	83.1%	79.5%	80.2%	81.6%	A				
		3歳児健康診査	H27	64.7%	72.1%	70.2%	69.2%	69.1%	71.6%	72.0%	73.0%	72.7%	A				
19	子どもの社会性の発達過程を知っている親の割合の増加	乳児健康診査	H27	86.8%	89.8%	91.6%	91.5%	91.0%	91.9%	95.6%	94.0%	94.9%	A	増加	乳幼児健康診査票		
		1歳6か月児健康診査	H27	86.8%	92.3%	94.2%	95.0%	95.3%	94.6%	94.2%	95.1%	96.6%	A				
		3歳児健康診査	H27	79.7%	82.2%	83.4%	83.8%	81.8%	88.6%	88.3%	87.6%	88.9%	A				
20	育てにくさを感じたときに解決方法を知っている親の割合の増加	乳児健康診査	H27	75.3%	72.3%	75.8%	65.8%	69.4%	76.9%	77.1%	78.8%	78.3%	B	85.0%以上	乳幼児健康診査票		
		1歳6か月児健康診査	H27	78.6%	78.4%	84.1%	86.5%	83.8%	88.6%	86.2%	85.8%	83.3%	B				
		3歳児健康診査	H27	80.8%	82.6%	84.0%	83.8%	83.9%	86.9%	83.3%	85.8%	80.1%	C				

*は前年度実績

ラフ ステージ	No	項 目		計画策定時		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			現状値の根拠・出典
				年度	現 状	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	評価	目標	
乳 幼 児 期	21	子どもを虐待していると思われる親の割合の減少	乳児健康診査	H27	9.6%	9.4%	8.7%	7.4%	7.7%	5.7%	6.4%	3.0%	4.1%	A		乳幼児健康診査票
			1歳6か月児健康診査	H27	26.9%	27.8%	25.2%	27.7%	23.1%	22.7%	23.0%	19.6%	20.3%	A	減少	
			3歳児健康診査	H27	47.2%	46.7%	43.0%	42.8%	39.7%	37.6%	35.3%	32.2%	34.0%	A		
	22	乳幼児揺さぶられ症候群を知っている親の割合の増加		H27	97.2%	97.0%	98.6%	98.0%	98.2%	98.2%	98.5%	97.7%	98.1%	B	100%	乳児健康診査票
	23	乳幼児健康診査の未受診率の減少	乳児健康診査	H26	5.4%	4.9%	2.6%	3.6%	4.3%	7.1%	4.4%	5.3%	5.6%	D	減少	乳幼児健康診査実施結果
			1歳6か月児健康診査	H26	3.2%	2.9%	1.4%	1.9%	4.9%	11.5%	6.1%	5.5%	6.5%	D	減少	
			3歳児健康診査	H26	7.1%	4.2%	1.5%	3.9%	3.2%	9.7%	7.0%	8.1%	7.7%	D	減少	
	24	朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の週当たりの回数の増加		H26	13.4回	12.5回	12.6回	12.4回	12.3回	12.6回	12.4回	12.3回	12.5回	D	14回	1歳6か月児健康診査票
				H26	13.5回	13.8回	13.2回	13.2回	13.1回	13.2回	13.2回	13.2回	13.2回	D	14回	3歳児健康診査票
				H27	12.7回	12.7回	12.7回	12.6回	12.6回	-	-	-	-		14回	保育園 食に関するアンケート(調査終了)
	25	毎月「19日」は「食育の日」を知っている者の割合の増加		H27	17.6%	21.4%	35.4%	39.9%	42.1%	-	-	-	-		35.0%	保育園 食に関するアンケート(調査終了)
	26	朝食を欠食する者の割合の減少		H26	1.4%	0.8%	1.1%	1.2%	0.8%	1.2%	1.1%	0.9%	0.9%	B	0.0%	1歳6か月児健康診査票
				H26	1.2%	1.8%	2.1%	1.3%	1.1%	1.3%	1.4%	1.2%	1.7%	D	0.0%	3歳児健康診査票
				H27	0.2%	1.5%	1.5%	1.6%	2.0%	-	-	-	-		0.0%	保育園 食に関するアンケート(調査終了)
	27	主食・主菜・副菜を取り揃えて食べている者の割合の増加	男児	H26	65.1%	65.5%	67.5%	65.1%	63.4%	80.5%	80.0%	82.2%	85.3%	A	75.0%以上	1歳6か月児健康診査票
			女児	H26	65.5%	65.0%	67.7%	67.3%	68.8%	78.7%	78.9%	83.1%	84.6%	A		
			男児	H26	59.4%	53.4%	56.8%	60.4%	57.5%	77.8%	76.5%	81.9%	76.1%	A	75.0%以上	3歳児健康診査票
			女児	H26	61.4%	57.3%	60.8%	57.9%	64.1%	80.0%	78.4%	82.0%	82.3%	A		
			男児	H27	62.2%	63.5%	52.1%	57.4%	60.6%	-	-	-	-		75.0%以上	保育園 食に関するアンケート(調査終了)
			女児	H27	68.5%	62.2%	62.4%	56.4%	60.0%	-	-	-	-			
	28	3歳児でむし歯がない者の割合の増加		H26	81.4%	81.9%	84.7%	84.2%	89.1%	86.5%	90.6%	90.5%	92.4%	A	90.0%以上	3歳児健康診査
	29	歯科医院でフッ化物塗布を受けたことのある3歳児の割合の増加		H26	35.3%	37.6%	35.2%	38.8%	40.4%	43.9%	63.7%	70.4%	66.0%	A	50.0%以上	3歳児健康診査票
学 童 期 ・ 思 春 期	30	小児生活習慣病予防健診における高LDLコレステロール有所見者の割合の減少	小4	H27	18.5%	18.8%	18.6%	20.4%	26.8%	22.4%	23.0%	18.4%	17.8%	A	減少	小児生活習慣病予防健診
			中2	H27	12.3%	15.3%	12.3%	14.7%	18.8%	15.2%	17.3%	14.5%	10.6%	A	減少	
	31	肥満の減少	小1・2 (肥満度20%以上)	H26	男子 6.6%	6.7%	6.4%	5.4%	6.3%	7.4%	6.8%	7.5%	7.5%	D	3.0%以下	児童定期健康診断
				H26	女子 5.2%	5.9%	5.0%	5.1%	6.3%	7.0%	6.8%	5.9%	5.7%	D		
			小3・4 (肥満度20%以上)	H26	男子 8.1%	11.6%	9.1%	9.6%	11.1%	14.7%	12.1%	12.8%	11.9%	D	5.0%以下	児童定期健康診断
				H26	女子 8.5%	7.2%	7.2%	7.7%	7.9%	9.8%	9.6%	10.5%	11.2%	D		
			小5・6 (肥満度20%以上)	H26	男子 13.0%	12.2%	12.1%	13.9%	11.9%	15.8%	15.2%	15.5%	15.7%	D	10.0%以下	児童定期健康診断
				H26	女子 7.8%	10.2%	8.3%	7.5%	7.9%	10.3%	9.5%	11.1%	11.8%	D	5.0%以下	
			中学生 (肥満度20%以上)	H26	男子 9.6%	8.7%	9.0%	8.8%	12.5%	13.8%	12.6%	13.6%	13.4%	D	6.0%以下	生徒定期健康診断
				H26	女子 9.9%	8.4%	8.5%	8.9%	10.7%	11.2%	9.7%	10.2%	10.7%	D		
	32	やせの減少	小5・6 (肥満度・20%以下)	H26	男子 1.8%	1.8%	2.0%	1.7%	1.8%	2.4%	3.1%	3.5%	2.4%	D	1.0%以下	児童定期健康診断
				H26	女子 2.1%	2.6%	2.9%	1.6%	2.2%	2.7%	1.8%	2.2%	2.5%	D		
			中学生 (肥満度・20%以下)	H26	男子 2.0%	4.1%	2.7%	2.7%	2.3%	3.2%	2.9%	2.9%	3.3%	D	1.0%以下	生徒定期健康診断
				H26	女子 3.1%	3.9%	3.8%	4.4%	3.4%	3.1%	2.9%	3.4%	2.8%	B		
	33	朝食を欠食する者の割合の減少	小学生	H26	7.4%	10.0%	12.6%	10.9%	9.6%	13.3%	12.8%	14.2%	13.8%	D	0.0%	学校給食実施状況調査(小5)
			中学生	H26	17.7%	18.4%	18.4%	16.5%	20.1%	23.0%	20.5%	19.0%	18.2%	D	0.0%	学校給食実施状況調査(中2)
	34	朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の週当たりの回数の増加	小5	H27	11.4回	11.0回	11.1回	11.4回	11.0回	-	-	-	-		13回	小学校 食に関するアンケート(調査終了)
			中2	H27	9.7回	9.6回	9.7回	9.9回	8.9回	-	-	-	-		11回	中学校 食に関するアンケート(調査終了)

ライフ ステージ	No	項 目		計画策定時		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			現状値の根拠・出典	
				年度	現 状	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	評価	目標		
学 童 期 ・ 思 春 期	35	主食・主菜・副菜を取り揃えて食べている者の割合の増加	小5	H27	男子 68.5%	61.5%	64.8%	60.1%	62.2%	-	-	-	-		75.0%以上	小学校 食に関するアンケート(調査終了)	
				H27	女子 69.1%	63.7%	60.2%	65.6%	69.3%	-	-	-	-				
			中2	H27	男子 67.6%	64.2%	64.1%	71.0%	69.3%	-	-	-	-		75.0%以上	中学校 食に関するアンケート(調査終了)	
				H27	女子 64.3%	63.4%	69.2%	67.3%	66.8%	-	-	-	-				
	36	毎月「19日」は「食育の日」を知っている者の割合の増加	小5	H27	21.1%	29.2%	26.0%	42.8%	46.9%	-	-	-	-		42.0%以上	小学校 食に関するアンケート(調査終了)	
			中2	H27	7.2%	7.9%	11.8%	28.0%	33.6%	-	-	-	-		45.0%以上	中学校 食に関するアンケート(調査終了)	
	37	小児生活習慣病予防健診の結果「医学的管理(a)」「要経過観察(b)」「要生活指導(c)」と判定された者に対して個別指導を実施している学校数の増加 ※個別指導とは、児童又は生徒、あるいは保護者に検査結果の保健指導を面接で実施することです。	小学校	H27	実施16校	実施17校		実施19校		実施18校	実施8校	実施11校	実施12校	実施13校	C	対象者がいる小中学校全てで個別指導の実施	市立小中学校調査(R5現在18校)
					未実施2校	未実施なし	実施19校	未実施なし		未実施10校	未実施6校	未実施5校	未実施2校				
					対象者なし1校	対象者なし2校		対象者なし0校	対象者なし1校	対象者なし1校	対象者なし1校	対象者なし3校					
			中学校	H27	実施8校			実施12校		実施4校	実施4校	実施8校	実施8校	C		市立小中学校調査(R5現在12校)	
					未実施3校	実施13校	実施13校	未実施1校	実施12校	未実施7校	未実施8校	未実施3校	未実施3校				
					対象者なし2校			対象者なし1校		対象者なし0校	対象者なし1校	対象者なし1校	対象者なし1校				
	38	アルコールについて児童・生徒や保護者に啓発活動を行っている学校数の増加		H26	26校	29校	30校	29校	30校	25校	24校	24校	24校	D	32校(全小中学校)	市立小中学校調査(R4現在30校)	
	39	喫煙について児童・生徒や保護者に啓発活動を行っている学校数の増加		H26	32校	32校	32校	31校	30校	27校	25校	26校	25校	D	32校(全小中学校)	市立小中学校調査(R4現在30校)	
	40	命の大切さ、心の健康づくりに関する講演会を行っている実施校数の増加		H27	3校/年	5校/年	5校/年	4校	4校	6校	11校	16校	17校	A	増加	実施校実績	
	41	運動やスポーツを習慣的にしている者の割合の増加	小学生	H26	40.8%	41.8%	42.4%	42.4%	37.6%	-	22.8%	26.0%	23.2%	D	40.0%以上	木更津プラン評価指標運動能力合格率	
			中学生	H26	38.8%	40.3%	43.6%	40.9%	37.6%	-	27.3%	24.7%	20.4%	D	40.0%以上	木更津プラン評価指標運動能力合格率	
	42	学校給食における地場産物の使用割合の増加		H27	26.9%	42.3%	36.6%	38.6%	39.3%	37.8%	43.5%	38.1%	38.1%	A	増加	市立小中学校給食実績	
	43	学校給食における米飯給食の実施回数の増加		H26	3.3回/週	3.5回/週	3.6回/週	3.6回/週	3.8回/週	3.6回/週	3.8回/週	3.8回/週	3.8回/週	A	3.5回/週以上	市立小中学校給食実績	
	44	学校給食における国産食材の使用割合の増加		H27	86.6%	86.1%	80.0%	83.1%	82.2%	90.0%	82.6%	81.8%	81.8%	D	増加	市立小中学校給食実績	
	45	12歳児の一人平均むし歯数の減少	小6	H26	0.54本	0.61本	0.53本	0.49本	0.43本	0.38本	0.26本	0.31本	0.29本	A	1本以下維持	児童定期健康診断	
			中1	H26	0.93本	0.80本	0.82本	0.57本	0.57本	0.49本	0.47本	0.22本	0.38本	A	1本以下維持	生徒定期健康診断	
成 人 期 ・ 老 年 期	46	がん検診受診率の向上	胃がん	H26	2.0%	2.4%	2.2%	2.1%	1.9%	1.5%	2.0%	2.0%	2.1%	B	5.0%以上	がん検診受診結果(H28年度、国の集計方法変更により、現状値及び目標値、実績を変更)	
			子宮頸がん	H26	8.6%	8.2%	8.1%	7.9%	7.9%	7.2%	8.9%	8.6%	9.0%	B	15.0%以上		
			肺がん	H26	3.3%	4.1%	4.1%	4.1%	4.1%	3.3%	3.7%	3.9%	4.0%	B	8.0%以上		
			乳がん	H26	8.5%	8.8%	8.5%	7.5%	8.2%	6.9%	8.1%	7.6%	7.7%	D	15.0%以上		
			大腸がん	H26	4.9%	4.7%	4.5%	4.3%	4.3%	3.6%	3.8%	3.8%	3.8%	D	10.0%以上		
	47	精密検査受診率の向上	胃がん	H26	97.1%	99.0%	99.2%	100.0%	96.4%	100.0%	100.0%	91.3%	98.9%	B	100.0%	健康増進報告(精密検査評価事業がん検診受診結果、精密検査受診結果)	
			子宮頸がん	H26	92.9%	97.9%	97.4%	91.3%	87.3%	70.4%	95.1%	63.7%	72.6%	D	100.0%		
			肺がん	H26	98.3%	97.5%	96.1%	100.0%	86.8%	95.7%	100.0%	93.0%	96.6%	D	100.0%		
			乳がん	H26	94.6%	99.7%	95.8%	98.8%	98.3%	97.3%	98.6%	95.0%	96.2%	B	100.0%		
			大腸がん	H26	84.5%	91.8%	91.8%	99.5%	90.9%	91.0%	93.7%	85.7%	86.4%	B	90.0%以上		
	48	75歳未満がん年齢調整死亡率の減少		H22～26	79.8%	83.1%	83.1%	83.1%	-	-	-	-	-		72.8%以下	ちば県民保健予防財団市町村別健康指標(調査終了)	
	49	メタボリックシンドローム該当者の減少		H26	2.9%	2.5%	2.7%	2.5%	2.2%	3.0%	4.1%	2.9%	2.0%	A	減少	若年期(30歳代)健康診査	
				H26	18.9%	*19.6%	*20.3%	*20.7%	*20.8%	*21.7%	*22.9%	*23.5%	22.5%	D	減少	特定健康診査(法定報告)	
	50	メタボリックシンドローム予備群の減少		H26	6.3%	5.9%	4.4%	5.8%	5.4%	3.9%	5.1%	5.2%	4.8%	A	減少	若年期(30歳代)健康診査	
				H26	11.7%	*11.2%	*11.3%	*12.0%	*12.4%	*12.1%	12.6%	12.6%	11.5%	A	減少	特定健康診査(法定報告)	
	51	肥満(BMI25以上)の減少	若年期健診男性	H26	31.1%	30.0%	31.8%	30.9%	31.3%	36.7%	32.6%	34.9%	31.8%	D	減少	若年期(30歳代)健康診査	
			若年期健診女性	H26	11.6%	11.6%	11.9%	11.9%	13.3%	14.6%	15.1%	14.5%	16.7%	D			
			特定健診男性	H26	32.9%	*33.0%	*34.0%	*35.1%	*35.5%	*36.2%	*37.5%	*36.0%	35.3%	D			
			特定健診女性	H26	23.2%	*22.8%	*23.9%	*23.7%	*24.4%	*24.7%	*26.7%	*25.4%	24.7%	D	減少	特定健康診査	

*は前年度実績

ライフ ステージ	No	項 目	計画策定時		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5			現状値の根拠・出典	
			年度	現 状	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	結果	評価	目標		
成人期・ 老年期	52	保健指導率の向上	H26	92.9%	90.2%	94.2%	98.7%	92.3%	92.6%	94.1%	95.2%	95.3%	A	増加	若年期(30歳代)健康診査	
	53	若年期(30歳代)健康診査受診率の向上	H26	6.1%	7.6%	7.1%	7.7%	5.8%	5.1%	5.1%	5.1%	5.0%	D	10.0%以上	若年期(30歳代)健康診査	
	54	特定健康診査受診率の向上	H26	42.5%	*44.7%	*45.1%	*45.6%	*45.3%	*44.1%	*42.6%	*42.9%	43.4%	A	増加	特定健康診査(法定報告)	
	55	重症化予防保健指導実施率の向上	H26	81.2%	78.7%	80.9%	84.3%	65.3%	59.7%	86.1%	76.7%	81.5%	A	増加	特定健康診査	
	56	高血圧Ⅱ度(中等度)の割合の減少	H26	5.5%	*5.6%	*6.0%	*5.7%	*4.9%	*5.9%	*5.1%	*6.0%	6.0%	D	減少	特定健康診査	
	57	脂質異常症(LDLコレステロール160mg/dl以上)の割合の減少	H26	5.6%	4.4%	4.5%	5.0%	4.9%	7.1%	7.2%	5.5%	6.1%	D	減少	若年期(30歳代)健康診査	
			H26	12.8%	*12.3%	*10.7%	*9.9%	*10.6%	*10.9%	*11.1%	*10.9%	10.3%	A	減少	特定健康診査	
	58	糖尿病を強く疑われる者(HbA1c6.5%以上)の治療率の増加	H26	55.2%	*53.7%	*59.5%	*57.5%	*60.9%	*58.7%	*61.0%	*61.0%	64.6%	A	増加	特定健康診査	
	59	血糖コントロール指標におけるコントロール不良者(HbA1c8.0%以上)の割合の減少	H26	0.6%	0.2%	0.3%	0.3%	0.1%	0.0%	0.4%	0.3%	0.3%	0.3%	A	減少	若年期(30歳代)健康診査
			H26	1.3%	*1.2%	*1.1%	*1.2%	*1.1%	*1.2%	*1.3%	*1.3%	1.1%	A	減少	特定健康診査	
	60	年間新規透析導入患者の減少	H26	30人	19人	35人	26人	23人	32人	35人	28人	16人	A	29人以下	国保特定疾病認定申請	
	61	脳血管疾患の年齢調整死亡率(人口10万対)	H22～ 26	33.3%	34.0%	32.6%	-	-	-	-	-	-	-	減少	ちば県民保健予防財団 市町村別健康指標 (調査終了)	
	62	虚血性心疾患の年齢調整死亡率(人口10万対)		71.9%	70.3%	64.5%	-	-	-	-	-	-	-	減少		
	63	健康のために歩くようにしたり、階段を使うようにしている者の割合の増加	H27	57.6%	53.5%	53.8%	59.4%	51.3%	52.2%	48.0%	58.2%	60.1%	A	60.0%以上	若年期(30歳代)健康診査 問診票	
	64	1回30分以上の汗をかく運動を週2日以上、1年間実施している者の割合の増加	H27	34.8%	*34.9%	35.9%	38.7%	43.0%	41.3%	42.3%	42.2%	43.0%	A	38.0%以上	特定健康診査問診表	
	65	適正量の飲酒をしている者の割合の増加(1日あたり純アルコール摂取量男性40g以下、女性20g以下)	H28 男性	82.8%	82.8%	83.4%	81.5%	94.0%	82.0%	80.1%	87.7%	83.8%	A	増加	若年期(30歳代)健康診査	
			H28 女性	84.0%	84.0%	85.3%	82.8%	90.1%	78.3%	76.9%	79.7%	80.9%	D	増加		
			H28 男性	76.1%	76.1%	76.2%	85.0%	81.3%	87.7%	84.2%	88.0%	89.7%	A	増加	特定健康診査	
			H28 女性	81.0%	81.0%	93.8%	91.9%	86.9%	91.5%	88.8%	94.1%	94.7%	A	増加		
	66	成人の喫煙率の減少	H26	18.7%	15.9%	15.4%	15.2%	17.9%	12.7%	13.3%	12.0%	12.9%	B	12.0%以下	若年期(30歳代)健康診査	
			H26	14.5%	*14.6%	13.9%	13.6%	17.2%	13.3%	13.0%	13.3%	13.6%	B	12.0%以下	特定健康診査	
	67	睡眠による休養を十分とれていない者の割合の減少	H27	30.1%	*25.3%	23.8%	26.1%	25.2%	25.4%	25.0%	25.5%	26.8%	A	30.0%以下	特定健康診査問診表	
	68	自殺死亡率(人口10万対)の減少	H26	26.5%	25.0%	10.4%	17.8%	16.3%	24.3%	15.4%	20.6%	21.3%	B	20.0%以下	地域における自殺の基礎資料 (内閣府)	
	69	朝食を欠食する者の割合の減少	男性	H27	32.8%	36.8%	38.6%	38.9%	37.3%	37.0%	31.0%	35.7%	33.5%	D	30.0%以下	若年期(30歳代)健康診査
			女性	H27	18.6%	20.7%	20.2%	22.6%	21.5%	22.0%	22.0%	22.1%	22.3%	D	15.0%以下	
			男性	H27	20.0%	16.4%	19.8%	16.1%	16.7%	12.1%	12.7%	14.6%	13.5%	A	18.0%以下	特定健康診査
			女性	H27	12.8%	13.1%	14.5%	10.2%	11.1%	8.5%	9.0%	9.8%	8.8%	A	10.0%以下	
	70	主食・主菜・副菜を取り揃えて食べている人の割合の増加	男性	H27	64.9%	63.6%	63.7%	65.3%	73.5%	78.0%	74.0%	69.9%	77.4%	A	70.0%以上	若年期(30歳代)健康診査
			女性	H27	73.0%	70.7%	71.2%	72.8%	69.2%	81.0%	70.0%	67.4%	74.4%	B	80.0%以上	
			男性	H28	76.1%	76.1%	75.1%	85.0%	82.8%	84.9%	85.3%	83.7%	83.4%	A	80.0%以上	特定健康診査
			女性	H28	81.0%	81.0%	81.1%	92.6%	93.7%	91.1%	88.4%	87.2%	85.4%	A	85.0%以上	
	71	未処置歯を有する者の割合の減少	40歳	H26	45.5%	41.0%	32.7%	31.1%	39.7%	34.1%	36.2%	45.2%	31.8%	B	30.0%以下	成人歯科健康診査
			60歳	H26	40.7%	31.3%	28.9%	34.0%	34.2%	31.4%	25.3%	33.7%	30.2%	B	30.0%以下	成人歯科健康診査
	72	進行した歯周炎を有する者の割合の減少	40歳	H26	49.1%	49.0%	47.8%	50.0%	58.0%	56.5%	46.6%	58.1%	63.5%	D	35.0%以下	成人歯科健康診査
			60歳	H26	49.5%	61.4%	55.3%	61.9%	63.0%	54.9%	56.3%	66.3%	62.3%	D	45.0%以下	成人歯科健康診査
	73	歯間清掃用具を使用している者の割合の増加	40歳	H26	45.6%	59.0%	50.4%	59.5%	60.2%	52.9%	65.5%	55.9%	45.9%	B	50.0%以上	成人歯科健康診査受診票
			60歳	H26	41.7%	62.7%	59.2%	62.9%	50.7%	59.8%	51.7%	65.3%	64.2%	A	50.0%以上	成人歯科健康診査受診票
	74	60歳で24本以上の自分の歯を有する者の割合の増加	H26	80.6%	85.5%	88.2%	85.6%	84.9%	86.2%	89.7%	89.8%	91.5%	A	85.0%以上	成人歯科健康診査	
	75	40歳で喪失歯のない者の割合の増加	H26	78.2%	80.0%	73.5%	78.4%	60.2%	75.3%	89.7%	78.8%	79.6%	B	85.0%以上	成人歯科健康診査	
	76	過去1年以内に歯科健診を受診した者の割合の増加	40歳	H26	20.0%	25.0%	28.3%	35.1%	35.2%	22.4%	35.3%	31.2%	35.3%	B	40.0%以上	成人歯科健康診査
			60歳	H26	25.9%	36.1%	46.1%	32.0%	35.6%	36.3%	26.4%	30.6%	39.6%	B	40.0%以上	成人歯科健康診査
	77	介護認定率増加の抑制	1号認定者	H25	17.2%	19.5%	17.1%	17.8%	18.3%	19.2%	20.1%	18.7%	18.9%	D	減少	国保データベース(KDB) システム
			2号認定者	H25	0.5%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	0.4%	A	減少	

*は前年度実績

※目標No1～4、6～11、15～23、26～28、31～33 については、健やか親子21(第2次)の課題について、乳幼児健診での必須質問項目として、全国的に同じ指標で調査している。