

【概要版】木更津市公共施設等個別施設計画（市営体育施設）

令和 6 年 3 月

1 計画の概要	
（１）計画策定の背景と目的	市営体育施設の安全確保のための管理や長寿命化等、財政負担の軽減・平準化を達成するため、建物の現状を把握し、今後の方向性と対策の方針を示す計画です。
（２）計画の位置づけ	上位計画である「木更津市公共施設等総合管理計画」や「木更津市公共施設再配置計画」と整合を図ります。
（３）計画の対象施設	市民体育館、貝渚庭球場、市営野球場、市営弓道場、江川総合運動場など、全部で 23 の建築物を対象とします。
（４）計画の対象期間	令和 6 年（2024 年）から 30 年後の令和 35 年（2053 年）までとし、必要に応じて適宜見直します。

2 施設の現状	
（１）施設の概況	これまで市民のスポーツ活動の中心的な役割を果たしてきた市民体育館や市営野球場などは築後 30 年以上を経過しています。築年数が古くなると修繕や改修等にコストがかさむようになります。 近年、江川総合運動場の陸上競技場、野球場、サッカー場等を整備しています。新しい建物は適正な維持管理でコストを抑えながら長持ちさせていく必要があります。
（２）建物調査結果	建築物について、構造躯体の健全性と劣化状況評価を行いました。今後の管理や長寿命化のために役立てていきます。
構造躯体の健全性	劣化状況評価
・耐震設計基準（新耐震・旧耐震の区分）や耐震診断報告書（コンクリート圧縮強度）などを既存調査資料で調べ、現地調査で目視により、外壁のひび割れや鉄筋・鉄骨のさび具合、木造部材の腐朽等を確認しました。	・現地で建物調査を実施し、屋根や外壁等の建物の部位ごとに、「A：概ね良好」、「B：部分的に劣化」、「C：広範囲に劣化」、「D：早急に対応する必要あり」の評価を行いました。

3 今後の施設管理の方向性	
（１）予防・計画的保全管理の実施	劣化・損傷が軽微である早期段階で修繕を行う予防保全と、あらかじめ周期を決めて計画的に修繕等を行う計画保全に努めます。
（２）大規模・長寿命化改修の実施	一定の周期で大規模・長寿命化改修などを行い、建物の機能や性能を単に元に戻すだけでなく、現在の施設が求められているより高い水準にまで引き上げます。
（３）更新の実施	効率的な維持管理を行い、物施設の長寿命化を図ることにより、50 年から 60 年で更新してきた建物の更新時期を 80 年とします。あわせて、再配置の検討も進めていきます。
（４）点検・診断の実施	建物を長期的に活用するため、適切な点検を実施し、劣化・損傷の把握に努めます。

4 対策の優先順位	
今後の施設の改修等に関する優先順位付けについては、以下のとおりです。	
部位修繕	大規模改修、長寿命化改修、改築
・建物調査の劣化状況評価で、早めの修繕・改修等が求められる「C：広範囲に劣化」、「D：早急に対応する必要あり」をとりあげ、D は 5 年以内、C は 10 年以内に修繕を行います。	・あらかじめ定めた周期に基づき実施しますが、築年が古いほど、劣化の度合いの高いものから優先して行います。

5 施設管理の中長期的な経費の見直し
（１）今後 30 年間の中長期計画

延床面積 200 ㎡超の建築物							
番号	再配置計画※1 による計画期間	短期	中期		長期		合計
	実行プラン※2	第 2 期	第 3 期	第 4 期	第 5 期	第 6 期	
	施設・建築物名	1～10 年目		11～20 年目		21～30 年目	
		2024～2033 年 (R6～R15)		2034～2043 年 (R16～R25)		2044～2053 年 (R26～R35)	
1	市民体育館	部位修繕（R9）				1,679,887	
2	貝渚庭球場	(下記 注 参照)				0	
3	市営野球場	部位修繕（R9）				147,294	
4	市営弓道場	移転、新設（R6～8）				大規模改修（R27） 178,946	

注：延床面積 200 ㎡以下の建築物は、貝渚庭球場便所・部位修繕（R7）、同・改築（R18）

※1 木更津市公共施設再配置計画、※2 同 再配置計画実行プラン

（２）直近 10 年間の年次計画

番号	再配置計画※1 による計画期間	短 期			中 期							合計
	実行プラン※2	第 2 期			第 3 期					第 4 期		
	施設・建築物名	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2024 令和 6 年度	2025 令和 7 年度	2026 令和 8 年度	2027 令和 9 年度	2028 令和 10 年度	2029 令和 11 年度	2030 令和 12 年度	2031 令和 13 年度	2032 令和 14 年度	2033 令和 15 年度	
1	市民体育館				部位修繕 151,327							151,327
2	貝渚庭球場（便所）		部位修繕 ※3 1,074									1,074
3	市営野球場				部位修繕 22,374							22,374
4	市営弓道場	調査・設計 16,598	新設 122,909	旧弓道 場解体 9,700								149,207
5	江川総合運動場					大規模 改修 200,000					大規模 改修 120,000	320,000
	合計	16,598	123,983	9,700	173,701	200,000	0	0	0	0	120,000	643,982

※1 木更津市公共施設再配置計画、※2 同 再配置計画実行プラン、※3 劣化状況評価 D:屋根・屋上、外壁、内部仕上、機械設備

6 個別施設計画の推進
●本計画の適切な運用を行うため、施設所管課の他関係各課と連携し、計画の推進を図ります。
●建物の維持管理に必要な情報の一元的な管理・蓄積と活用を図ります。
●5 年程度を目途に計画を見直すとともに、上位計画の変更、更新に合わせて、その内容を反映します。