

質問に対する回答

令和8年7月31日

木更津市総務部情報経営課

件名 木更津市統合型・公開型地理情報システム更新業務

No	質問			回答
	資料名	頁	内容	
1	実施要領	5	「匿名審査を実施するため企画提案書(任意様式)には事業者名その他提案者を特定できる記載を行わないこと」とありますが、「その他提案者を特定できる記載」とは、社名や会社ロゴのほか、特定の製品名・製品ロゴ、画面イメージ内の固有ヘッダー表記、具体的な導入自治体名称等を指すと理解してよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。 なお、デモンストレーションにおいて、製品名、製品ロゴ又は導入自治体名が表示されることについては差し支えありません。ただし、事業者名その他提案者を特定できる発言は行わないよう留意してください。
2	実施要領	5	企画提案書(任意様式)は匿名審査対象ですが、提案書(様式5)や見積書等には事業者名・押印が必要となります。これらは一括で合本(製本)せず、書類ごとに個別で提出(ホチキス止めやクリヤーホルダー等)する形で差し支えないでしょうか。また、CD-Rの盤面(ラベル面)の表記につきまして、事業者名の記載は可能でしょうか、それとも匿名性確保のため「業務名(件名)」のみの記載とすべきでしょうか。	企画提案書等については、製本せず、書類ごとに個別で提出いただく方式で差し支えありません。 なお、製本する場合は、企画提案書(任意様式)のみを製本し、提案書(様式5)、見積書及び機能要件一覧表は別に提出してください。 また、CD-Rの盤面については、事業者名を記載してください。

No	質問			回答
	資料名	頁	内容	
3	実施要領	5	提案書は30ページ以内と指定されていますが、A4片面30枚との理解で宜しいでしょうか。	ご認識のとおりです。
4	実施要領	5	A3用紙を使用する場合、2ページ分とするとの理解で宜しいでしょうか。	A4サイズ以外の用紙は、使用しないでください。
5	実施要領	5 13	5 事務手続き等 (5)、1 3 様式等について、任意様式と記載のある見積書の書式は自由書式で宜しいでしょうか。 また、匿名提案とのことですが、見積書に企業名の記載はどうすると良いでしょうか。	見積書の書式は、実施要領 5(5)ア「様式・備考」欄に記載した条件を満たしていれば、自由書式で問題ございません。 また、見積書には事業者名、代表者名及び住所を記載してください。なお、事業者名、代表者名及び住所並びに押印については、プロポーザル参加意向申出書と同一としてください。
6	実施要領	7 12	道路台帳の電子化について、本提案にて提示する「概算費用」は評価点数に大きく影響するものでしょうか。また、提示した概算費用は参考提示であり、将来的に本業務を発注する際の予定価格等を拘束するものではないという認識でよろしいでしょうか。	道路台帳の電子化に関する概算費用については、実施要領 7(1)「1 企画提案」-「独自提案」の評価の一部に含まれますが、詳細な配点は回答いたしかねます。 また、概算費用は参考提示であり、将来的な業務の実施又は予定価格等を拘束するものではありません。

No	質問			回答
	資料名	頁	内容	
7	実施要領	8	(6)選定委員会（プレゼンテーション及びヒアリング）の開催の8『匿名審査に関する特記事項』について、会場レイアウトを事前に確認するもしくはイメージ出来る図などをプレゼン日までに提供頂くことは可能でしょうか。	集合時間等の詳細の連絡と併せて、会場レイアウト図をお示しする予定です。
8	実施要領	8	貴市の端末からLGWAN環境へアクセスするにあたって、デモサイトの疎通確認は可能でしょうか。また、プレゼンテーションの準備時間も短いため、デモサイトのURLをWordファイルなどで事前にお送りし、当日はコピー＆ペーストしアクセスする手法でよろしいでしょうか。	統合型GISのデモンストレーション（LGWAN環境）については、事前の疎通確認が可能です。ご希望の場合は、個別に日時を調整しますので、ご連絡ください。 また、URLについては、事前に電子メール等によりご連絡いただければ、当日使用する端末上に保存し、利用できるよう対応します。
9	実施要領	8	プレゼン時にLGWANに接続したPC端末を準備頂き、その端末を利用してデモンストレーションを実施するとのことですが、URLの入力等に1分～2分程度は必要となります。準備の5分間に、PC端末を借用してアクセスの準備を行えますでしょうか。	準備時間（5分間）から、デモンストレーションで使用する端末（LGWAN環境）の準備を行うことが可能です。 また、質問No8のとおり、事前にご連絡いただいたURLを当日使用する端末上に保存しておくことも可能です。

No	質問			回答
	資料名	頁	内容	
10	実施要領	8	統合型GISのデモンストレーションにおいて「本市と同規模以上の自治体の動作環境を準備すること」とありますが、匿名審査の観点から、デモ実施時に実績自治体名を直接発言・伝達するのではなく、自治体名を伏せた形で規模（面積・人口等）の充足を示す資料や説明を行えば、要件を満たしているとご判断いただけますでしょうか。	ご認識のとおりです。 なお、デモンストレーションにおいて、製品名、製品ロゴ又は導入自治体名が表示されることについては差し支えありません。ただし、事業者名その他提案者を特定できる発言は行わないよう留意してください。
11	実施要領	8	プレゼンテーションの説明者について、配置予定技術者でなくとも行うことができますでしょうか。	プレゼンテーションの説明者については、特段の制限を設けておりませんが、本業務に携わる予定の方にご出席いただくことを想定しております。
12	実施要領	8 9	公開型GISのデモンストレーションにおいて「現在運用中の公開型GIS（本市と同規模面積の1自治体）に実際に接続すること」とありますが、統合型GISと同様に匿名性を確保するため、自治体名を直接発言・伝達するのではなく、画面接続・実演する内容で差し支えないでしょうか。	ご認識のとおりです。 公開型GISのデモンストレーション開始時に、自治体名を伏せたうえで、当該自治体の人口及び面積規模を説明してください。 なお、デモンストレーションにおいて、製品名、製品ロゴ又は導入自治体名が表示されることについては差し支えありません。ただし、事業者名その他提案者を特定できる発言は行わないよう留意してください。

No	質問			回答
	資料名	頁	内容	
13	実施要領	13	様式3の導入実績について、今年度中に稼働予定だが、現時点で未稼働の案件は対象となりますでしょうか。また、基準日である「令和8年7月1日時点」で稼働中の案件に限りますでしょうか。	現時点で未稼働の案件は対象外です。 ご認識のとおり、基準日である令和8年7月1日時点において本番稼働している案件に限ります。
14	実施要領	13	様式3の導入実績について、契約書の写しを添付する必要がありますでしょうか。	契約書の写しは不要です。
15	仕様書	9	仕様書5.3(1)「稼働率99.9%以上」について、事前に発注者が了承した定期メンテナンスや計画停止時間については、稼働率算定時の「停止時間（故障時間）」から除外される認識でよろしいでしょうか。	仕様書5.3(1)のただし書きのとおり、事前に発注者が了承した計画停止（メンテナンス等）については、稼働率の算定対象から除外します。
16	仕様書	10	仕様書6.3(1)住宅地図データについて、「使用料契約（5年利用）」とありますが、これは「構築時に調達した住宅地図を5年間継続利用する方式（買い切り型5年利用）」でしょうか。それとも「5年間の契約期間中、毎年最新版に更新する方式」のどちらを想定されていますでしょうか。	「使用料契約（5年利用）」は、「5年間の契約期間中、毎年最新版に更新する方式」を指します。

No	質問			回答
	資料名	頁	内容	
17	仕様書	10 11	仕様書6.3(2)ア「移行対象データ一覧」に記載されたデータ（約500レイヤ等）について、現時点での詳細なデータ量（面数・ファイルサイズ等）をご提示いただくことは可能でしょうか。	移行対象データに関する詳細なデータ量（面数、ファイルサイズ等）については、現時点でお示しすることはできません。
18	仕様書	10 11	仕様書6.3(2)エ「現行GISからのデータ抽出は発注者の負担で実施する」とありますが、交換データのほかに、①地図レイヤ構成定義書（レイヤの凡例等の地図表現を再現するために必要な情報）、②属性データ構成定義書（属性項目名、データ型、リンクするレイヤ名など）、③関連ファイル構成定義書（関連しているファイルデータのファイル名、リンクするレイヤ）を再現する構成定義書についても提供いただけたらと考えてよろしいでしょうか。	現行システムから抽出するデータについては、次のとおり想定しています。 ①凡例等の情報は、提供対象に含まれません。 ②属性データを移行するために必要な情報は、提供対象に含まれます。 ③ファイリングデータを移行するために必要な情報は、提供対象に含まれます。
19	仕様書	11	仕様書6.3(4)「必要なデータ変換、補正及びデータクレンジングを行うこと」とありますが、原典資料や元データ自体に起因する不備・不整合があった場合、受託者の単独判断での補正は困難と考えられます。このような不整合が発見された場合は、発注者へ報告・指示を仰いだ上で対応を協議するという進め方でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。

No	質問			回答
	資料名	頁	内容	
20	仕様書	11	移行対象として提供されるデータについて、データ定義書は附随されるでしょうか。	現行システムから抽出して提供するデータについては、Shape等の型式データやファイリングデータを予定しています。 なお、凡例等の設定情報は含まれません。
21	仕様書	11	移行対象として提供されるデータについて、ご提供後に現状システムで更新があった場合は再度提供いただける認識でよいでしょうか。	原則として、データ提供後に現行システム上で更新されたデータについては、仮稼働期間中に市職員が手動で更新することを想定しています。 ただし、更新量が多い一部のデータについては、再度データを提供する予定です。
22	仕様書	11	移行対象として提供されるデータについて、同程度のレイヤ数であれば1週間程度を想定しておりますが、契約後すぐご提供いただける状況になりますでしょうか。	令和8年10月中の提供を目指して、調整しています。 なお、提供時期は現行システム事業者との調整状況等により、前後する可能性があります。
23	仕様書	11	仕様書6.3（2）イに記載のアクセス権等の設定については、現行GISの設定を資料等で開示いただけるとの理解で良いでしょうか。	アクセス権等の設定については、現行システムの設定内容を基に、発注者から開示する予定です。

No	質問			回答
	資料名	頁	内容	
24	仕様書	11	第6章 6.3 (2)に現行GISから各レイヤの凡例及びアクセス権等の設定は、現行システムと同一とするとの記載がございますので、(6)の公開型GIS搭載予定のデータも同様に凡例設定については、受注者が独自に検討したものではなく、現行システムの設定内容を「仮運用」の時期までに各所管課と合意のうえ、設定するという認識でよろしいでしょうか。	現行システムの設定内容を基本として、各所管部署と協議を行い、仮運用の時期までに設定いただきます。 なお、設定内容については、受注者のシステムの特徴等を踏まえて、受注者から提案していただくことを妨げるものではありません。
25	仕様書	13	第7章 7.2 (8) ア に記載のある定期的なデータ更新について、「下水道台帳図」のデータ形式が、「TIFF、TFW」とございますが、木更津市公共下水道台帳データはJPEGデータを加工し、座標の付与を行う作業を含む認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
26	仕様書別紙 「移行対象データ一覧」	No. 423 424	「道路台帳図」のデータについては、移行対象データ一覧に画像データとして、「423 道路台帳図500 R06」「424 道路台帳図1000 R06」との記載がございますが、これらは令和6年度成果と想定します。令和7年度の成果データはございますでしょうか。その場合は、今回の搭載対象となりますでしょうか。	現在搭載している「道路台帳図」の最新年度は、令和7年度であり、今回の搭載対象となります。 ご指摘のとおり、仕様書別紙「移行対象データ一覧」への記載が漏れておりました。お詫びして訂正いたします。

No	質問			回答
	資料名	頁	内容	
27	仕様書別紙 「移行対象データ一覧」	N0. 423 424	現在の公開型GISには、「道路情報」として道路台帳図が公開されております。移行対象データ一覧に統合型搭載に「○」があり、公開型搭載に「○」がございませんが、公開型への搭載は不要との認識でよろしいでしょうか。	「道路台帳図」については、令和7年度のデータを公開型GISへ搭載する予定です。
28	仕様書別紙 「移行対象データ一覧」	—	現在公開されている「道路情報マップ」には、「市道路線網図」の掲載がございますが、移行対象データ一覧に記載されておられません。こちらのデータは移行対象外となりますでしょうか。	「市道路線網図」も、移行対象データに含まれます。