

二 酸 化 硫 黄 測 定 実 績 と 環 境 基 準 と の 比 較

測 定 局	短 期 的 評 価						長 期 的 評 価								
	1時間値が0.1ppm を超えた時間数			日平均値が0.04ppm を超えた日数			令 和 2 年 度			令 和 3 年 度			令 和 4 年 度		
							日 平 均 値 の2% 除外値 (ppm)	日 平 均 値 0.04ppm を超えた 日が2日 以上連続 したこと の有無	環 境 基 準 との 比 較	日 平 均 値 の2% 除外値 (ppm)	日 平 均 値 0.04ppm を超えた 日が2日 以上連続 したこと の有無	環 境 基 準 との 比 較	日 平 均 値 の2% 除外値 (ppm)	日 平 均 値 0.04ppm を超えた 日が2日 以上連続 したこと の有無	環 境 基 準 との 比 較
	R2年度	R3年度	R4年度	R2年度	R3年度	R4年度									
畔 戸	0	0	0	0	0	0	0.005	無	○	0.004	無	○	0.005	無	○
清見台	0	0	0	0	0	0	0.003	無	○	0.003	無	○	0.004	無	○

(備 考)

1. 環境基準との比較

- 長期的評価による環境基準達成局(「1日平均値2%除外値が0.040ppm以下」かつ「1日平均値0.040ppmを超えた日が2日以上連続していない」測定局)
- × 長期的評価による環境基準未達成局

二 酸 化 窒 素 測 定 実 績 と 環 境 基 準 と の 比 較

測定局	令和2年度			令和3年度			令和4年度		
	日平均値の 年間98％値 (ppm)	環境基準 との比較	県環境 目標値 との比較	日平均値の 年間98％値 (ppm)	環境基準 との比較	県環境 目標値 との比較	日平均値の 年間98％値 (ppm)	環境基準 との比較	県環境 目標値 との比較
畔 戸	0.021	○	○	0.020	○	○	0.019	○	○
清見台	0.018	○	○	0.019	○	○	0.016	○	○
畑 沢	0.017	○	○	0.012	○	○	0.014	○	○
真里谷	0.014	○	○	0.012	○	○	0.013	○	○
請西(車)	0.026	○	○	0.024	○	○	0.021	○	○

(備 考)

1. 環境基準との比較

- 長期的評価による環境基準達成局(1日平均値の年間98％値が0.060ppm以下の測定局)
- × 長期的評価による環境基準未達成局

2. 県環境目標値との比較

- 県環境目標値達成局(1日平均値の年間98％値が0.04ppm以下の測定局)
- × 県環境目標値未達成局

浮遊粒子状物質濃度測定実績と環境基準との比較

測定局	短期的評価						長期的評価								
	1時間値が0.20 mg／m ³ を超えた 時間数(時間)			日平均0.10mg ／m ³ を超えた 日数(日)			令和2年度			令和3年度			令和4年度		
							日平均値 の2％ 除外値 (mg／m ³)	日平均値が 0.10mg／m ³ を超えた日 が2日以上 連続した ことの有無	環境 基準 との 比較	日平均値 の2％ 除外値 (mg／m ³)	日平均値が 0.10mg／m ³ を超えた 日が2日 以上 連続した ことの有無	環境 基準 との 比較	日平均値 の2％ 除外値 (mg／m ³)	日平均値が 0.10mg／m ³ を超えた 日が2日 以上 連続した ことの有無	環境 基準 との 比較
	R2年度	R3年度	R4年度	R2年度	R3年度	R4年度									
畔戸	0	0	0	0	0	0	0.045	無	○	0.033	無	○	0.028	無	○
清見台	0	0	—	0	0	—	0.035	無	○	0.029	無	○	欠測(機器故障)		
畑沢	0	0	0	0	0	0	0.034	無	○	0.036	無	○	0.027	無	○
真里谷	0	0	0	0	0	0	0.036	無	○	0.030	無	○	0.031	無	○
請西(車)	0	0	0	0	0	0	0.035	無	○	0.032	無	○	0.032	無	○

(備考)

1. 環境基準との比較

- 長期的評価による環境基準達成局(「1日平均値の2％除外値が0.100mg／％以下」かつ「1日平均値0.100mg／％を超えた日が2日以上連続していない」測定局)
- × 長期的評価による環境基準未達成局

光化学オキシダント濃度測定実績と環境基準との比較

測 定 局	令 和 2 年 度					令 和 3 年 度					令 和 4 年 度				
	昼間の 1時間値が 0.06ppmを 超えた日数と 時間数		環 境 基 準 と の 比 較	達 成 率 (%)	昼間の 1時間値の 最高値 (ppm)	昼間の 1時間値が 0.06ppmを 超えた日数と 時間数		環 境 基 準 と の 比 較	達 成 率 (%)	昼間の 1時間値の 最高値 (ppm)	昼間の 1時間値が 0.06ppmを 超えた日数と 時間数		環 境 基 準 と の 比 較	達 成 率 (%)	昼間の 1時間値の 最高値 (ppm)
	日	時 間				日	時 間				日	時 間			
清 見 台	60	274	×	95.0	0.100	57	264	×	95.2	0.106	欠測(機器故障)				
畑 沢	44	183	×	96.6	0.106	26	79	×	98.6	0.123	34	107	×	98.0	0.131
真 里 谷	48	252	×	95.3	0.097	45	220	×	96.0	0.105	27	135	×	97.5	0.125

(備 考)

1. 環境基準との比較

○ 環境基準達成局(1時間値が0.06ppm以下の測定局)

×

2. 本表の環境基準との比較は試みに年間の昼間(5時～20時)について測定時間が、3,750時間以上測定している測定局で評価した。

3. 達成率(%)=(昼間の環境基準達成時間)÷(昼間の測定時間)×100

小櫃川の水質調査結果

流路延長88km:流域面積273. 2km²

採水点	項 目	pH			BOD (mg/ L)			S S (mg/ L)			D O (mg/ L)			大腸菌群数 (MPN/100mL) ※R3までは大腸菌数 (MPN/100mL)			COD (mg/ L)			全窒素 (mg/ L)			全りん (mg/ L)		
	年 度	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4
今間新橋	年間最高値	8.2	8.3	8.4	2.4	2.1	2.4	11	7	16	12.0	12.0	12.0	130,000	49,000	590	9.7	5.2	6.9	0.91	0.87	1.00	0.19	0.09	0.10
	年間最低値	7.7	7.9	7.9	0.6	0.8	0.5	<1	<1	<1	8.3	9.1	8.9	1,300	1,300	57	3.1	2.5	2.7	0.60	0.57	0.50	0.07	0.06	0.06
	年間平均値	8.1	8.1	8.1	1.2(1.3)	1.4(1.7)	1.1(1.4)	3	4	3	10.3	11.0	10.0	19,000	12,000	240	4.3	4.1	4.2	0.83	0.74	0.74	0.09	0.07	0.08
椿 橋	年間最高値	8.3	8.6	8.5	2.9	2.8	0.7	17	10	11	13.0	15.0	13.0	240,000	49,000	1,700	11.0	5.6	7.1	1.35	1.17	1.39	0.38	0.10	0.12
	年間最低値	7.6	7.9	7.9	0.6	0.5	1.3	<1	<1	<1	8.3	8.7	9.0	790	790	57	2.9	2.5	2.5	0.82	0.55	0.62	0.07	0.06	0.06
	年間平均値	8.1	8.1	8.1	1.5(1.8)	1.5(1.9)	1.3(1.5)	5	5	4	10.4	11.0	11.0	51,000	11,000	450	4.6	4.2	4.4	1.11	0.92	0.96	0.12	0.08	0.09
万年橋	年間最高値	8.6	9.2	8.7	3.3	6.1	3.4	17	16	12	13.0	17.0	15.0	240,000	33,000	1,200	7.6	9.6	7.5	1.26	1.21	1.35	0.20	0.12	0.13
	年間最低値	7.7	7.8	7.7	0.9	1.0	0.6	1	1	<1	7.8	8.6	9.1	490	330	53	2.9	2.8	2.7	0.72	0.61	0.56	0.07	0.06	0.06
	年間平均値	8.1	8.2	8.1	1.6(2.0)	1.9(1.9)	1.5(1.7)	5	6	4	10.4	11.0	11.0	28,000	10,000	220	4.5	4.7	4.6	1.05	0.91	0.95	0.10	0.08	0.10
小 櫃 堰	年間最高値	8.8	9.2	8.9	6.3	6.5	3.6	17	18	15	16.0	21.0	15.0	330,000	33,000	710	7.5	9.2	7.9	1.29	1.22	1.39	0.24	0.12	0.13
	年間最低値	7.6	7.8	7.7	0.6	0.8	0.7	2	1	1	7.2	8.3	8.9	790	490	38	3.1	3.0	3.1	0.71	0.60	0.40	0.07	0.07	0.06
	年間平均値	8.2	8.2	8.2	2.2(2.7)	2.4(3.3)	1.7(2.1)	7	8	5	11.0	12.0	11.0	36,000	7,600	230	4.8	5.2	4.9	1.07	0.95	0.94	0.10	0.09	0.09
金 木 橋	年間最高値	8.1	8.3	8.2	2.4	4.7	2.8	17	11	12	11.0	12.0	11.0	330,000	13,000	730	6.4	7.4	6.2	1.31	1.18	1.38	0.19	0.09	0.11
	年間最低値	7.7	7.5	7.6	0.6	1.0	0.5	2	1	1	6.9	5.7	6.5	330	490	20	2.4	2.6	2.5	0.56	0.43	0.44	0.07	0.05	0.07
	年間平均値	7.9	8.0	7.9	1.4(1.9)	1.8(1.8)	1.3(1.6)	7	6	5	8.9	9.3	9.0	34,000	5,400	160	4.3	4.6	4.5	1.04	0.87	0.95	0.10	0.07	0.09
環境基準		6.5～8.5			3以下			25以下			5以上			5,000MPN以下/1,000CFU以下			—			—			—		

七曲川の水質調査結果

流路延長8km:流域面積8. 1km²

採水点	項 目	pH			BOD (mg/ L)			S S (mg/ L)			D O (mg/ L)			大腸菌群数 (MPN/100mL) ※R3までは大腸菌数 (MPN/100mL)			COD (mg/ L)			全窒素 (mg/ L)			全りん (mg/ L)		
	年 度	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4
富来田橋	年間最高値	8.3	8.2	8.1	2.6	3.2	2.5	22	16	22	11.0	12.0	10.0	79,000	130,000	1,500	5.5	5.8	8.4	1.33	1.35	1.91	0.19	0.16	0.20
	年間最低値	7.8	7.9	7.8	1.0	0.8	1.1	2	1	<1	8.1	8.8	8.0	4,900	13,000	650	2.9	2.5	2.9	0.86	0.86	0.99	0.09	0.08	0.09
	年間平均値	8.1	8.0	8.0	1.6(2.0)	2.0(2.4)	1.6(2.0)	7	5	6	9.5	9.9	9.1	34,000	38,000	1,100	4.2	4.2	4.9	1.17	1.13	1.28	0.13	0.12	0.15

武田川の水質調査結果

流路延長15. 2km:流域面積16. 7km²

採水点	項 目	pH			BOD (mg/ L)			S S (mg/ L)			D O (mg/ L)			大腸菌群数 (MPN/100mL) ※R3までは大腸菌数 (MPN/100mL)			COD (mg/ L)			全窒素 (mg/ L)			全りん (mg/ L)		
	年 度	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4
思 案 橋	年間最高値	8.3	8.2	8.4	1.6	6.6	4.9	2	7	5	11.0	12.0	11.0	49,000	240,000	8,300	3.3	7.7	6.5	0.74	2.73	2.82	0.08	0.33	0.31
	年間最低値	8.0	7.6	7.5	0.5	0.5	<0.5	1	1	<1	9.7	9.8	9.6	2,400	3,300	380	2.1	2.5	2.1	0.62	0.62	0.44	0.06	0.06	0.06
	年間平均値	8.2	8.0	8.0	0.9(1.2)	2.0(1.6)	1.5(1.4)	2	3	3	10.3	10.0	10.0	15,000	53,000	1,900	2.7	4.2	3.8	0.68	1.02	0.97	0.07	0.12	0.12

*BODの()は75%値

矢那川の水質調査結果

流路延長13. 8km:流域面積36. 8km²

採水点	項目	pH			BOD (mg/ L)			S S (mg/ L)			D O (mg/ L)			大腸菌群数 (MPN/100mL) ※R3までは大腸菌群数 (MPN/100mL)			COD (mg/ L)			全窒素 (mg/ L)			全りん (mg/ L)		
	年度	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4
根田 橋	年間最高値	8.2	8.2	8.2	6.4	4.1	3.1	7	3	6	10.0	12.0	10.0	130,000	79,000	3,700	7.2	9.1	4.7	3.78	3.38	2.05	0.89	2.53	0.20
	年間最低値	7.8	7.9	7.9	0.8	0.7	1.1	<1	<1	<1	7.8	7.5	7.6	4,900	1,300	210	2.1	2.5	2.8	1.48	1.06	1.01	0.03	0.05	0.08
	年間平均値	8.1	8.1	8.0	3.0(3.6)	2.4(2.9)	1.8(2.0)	3	2	2	9.1	9.7	8.9	47,000	26,000	1,100	4.2	4.5	3.8	2.54	2.22	1.56	0.25	0.55	0.13
中野 橋	年間最高値	8.3	8.2	8.2	2.1	3.8	2.7	8	10	12	12.0	12.0	11.0	13,000	33,000	620	4.4	5.6	5.2	1.54	1.30	1.40	0.05	0.06	0.06
	年間最低値	7.8	7.8	7.9	0.9	0.8	0.8	<1	1	1	7.5	8.2	7.9	3,300	490	130	2.8	2.7	2.8	0.92	0.75	0.70	0.03	0.03	0.02
	年間平均値	8.0	8.1	8.0	1.4(1.7)	1.8(1.9)	1.6(1.7)	4	6	7	9.5	9.6	9.5	7,000	13,000	330	3.5	4.2	4.1	1.22	1.05	1.00	0.04	0.04	0.04
平川 橋	年間最高値	8.2	8.3	8.2	1.8	2.4	2.0	11	28	14	12.0	13.0	15.0	79,000	79,000	2,200	4.7	4.9	4.7	1.38	1.55	1.28	0.06	0.09	0.06
	年間最低値	7.9	7.9	7.9	0.8	0.5	0.8	1	2	<1	9.1	9.7	8.4	3,300	4,900	290	2.9	2.7	2.6	1.09	1.00	0.92	0.05	0.04	0.04
	年間平均値	8.1	8.2	8.0	1.4(1.8)	1.6(2.1)	1.3(1.5)	4	11	5	10.2	11.0	10.0	32,000	31,000	1,100	3.7	4.2	3.7	1.24	1.20	1.18	0.05	0.06	0.05
矢那川橋	年間最高値	8.1	8.0	7.8	1.4	1.8	1.6	7	9	8	10.0	12.0	9.6	130,000	13,000	4,600	4.0	4.6	4.3	1.74	1.51	1.63	0.08	0.10	0.09
	年間最低値	7.8	7.7	7.7	0.6	0.6	0.6	2	2	2	6.2	6.4	6.1	4,900	3,300	490	2.2	2.6	2.1	0.93	1.02	0.91	0.04	0.04	0.05
	年間平均値	7.9	7.9	7.8	1.0(1.3)	1.3(1.8)	1.2(1.4)	5	6	6	8.5	8.3	8.3	35,000	36,000	1,900	3.1	3.7	3.6	1.34	1.17	1.31	0.07	0.07	0.07

烏田川の水質調査結果

流路延長8. 8km:流域面積10. 9km²

採水点	項目	pH			BOD (mg/ L)			S S (mg/ L)			D O (mg/ L)			大腸菌群数 (MPN/100mL) ※R3までは大腸菌群数 (MPN/100mL)			COD (mg/ L)			全窒素 (mg/ L)			全りん (mg/ L)		
	年度	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4
山王 橋	年間最高値	8.0	8.0	8.0	1.2	1.5	1.0	3	5	4	12.0	12.0	12.0	79,000	33,000	2,400	3.2	3.4	3.2	0.78	0.77	0.83	0.04	0.04	0.03
	年間最低値	7.6	7.8	7.7	<0.5	<0.5	<0.5	<1	<1	<1	8.6	8.7	8.7	2,400	790	160	1.8	1.5	2.1	0.56	0.64	0.47	0.01	0.01	0.01
	年間平均値	7.9	7.9	7.8	0.7(0.7)	0.7(0.9)	0.7(0.7)	2	2	2	10.1	10.0	10.0	17,000	12,000	890	2.5	2.6	2.7	0.65	0.69	0.64	0.03	0.03	0.02
藤 棚 橋	年間最高値	8.2	8.2	8.1	0.9	1.9	2.0	2	4	4	11.0	14.0	12.0	79,000	33,000	3,900	3.2	3.5	3.3	1.01	1.11	1.44	0.06	0.06	0.07
	年間最低値	7.6	7.8	7.7	0.5	<0.5	<0.5	<1	<1	<1	9.2	8.8	8.7	3,300	490	350	2.0	2.0	2.0	0.79	0.70	0.78	0.03	0.03	0.04
	年間平均値	8.0	8.0	7.9	0.7(0.8)	1.0(1.7)	1.0(1.2)	1	2	2	10.0	11.0	9.9	27,000	13,000	1,400	2.6	2.8	2.9	0.90	0.90	0.98	0.05	0.05	0.05
浜 美 橋	年間最高値	8.1	8.1	8.1	1.8	2.4	1.9	8	9	9	9.9	12.0	9.3	49,000	79,000	2,500	4.6	5.4	4.5	1.57	1.61	1.89	0.28	0.21	0.15
	年間最低値	7.8	7.7	7.7	0.9	0.8	1.1	2	3	2	5.8	5.6	7.4	7,900	2,400	340	3.0	3.3	2.2	1.12	1.03	1.03	0.07	0.08	0.10
	年間平均値	8.0	7.9	7.9	1.2(1.3)	1.6(2.1)	1.5(1.7)	5	6	4	8.3	7.9	8.3	26,000	38,000	1,300	3.6	4.2	3.8	1.29	1.30	1.43	0.15	0.13	0.13

畑沢川の水質調査結果

流路延長4. 2km:流域面積3. 87km²

採水点	項目	pH			BOD (mg/ L)			S S (mg/ L)			D O (mg/ L)			大腸菌群数 (MPN/100mL) ※R3までは大腸菌群数 (MPN/100mL)			COD (mg/ L)			全窒素 (mg/ L)			全りん (mg/ L)		
	年度	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4
畑 沢 橋	年間最高値	8.0	8.0	8.0	11	17	16	5	8	6	8.0	9.6	7.8	490,000	3,300,000	20,000	11.0	16.0	14.0	7.71	8.73	8.65	0.93	1.08	1.29
	年間最低値	7.4	7.6	7.5	7.8	6.2	4.8	3	4	2	4.5	5.9	5.2	79,000	79,000	7,200	8.6	8.5	6.3	3.46	3.48	2.47	0.41	0.44	0.26
	年間平均値	7.8	7.8	7.7	9.3(10)	11(15)	11(13)	4	6	4	6.0	7.4	6.3	310,000	1,050,000	13,000	9.5	11.0	10.0	4.98	5.39	4.94	0.73	0.77	0.77

*BODの()は75%値

木更津港周辺海域の水質調査結果

採 水 点	項 目	pH			COD (mg/ L)			D O (mg/ L)			大腸菌数 (CFU/100mL) ※R3までは大腸菌群数 (MPN/100mL)			S S (mg/ L)			全 窒 素 (mg/ L)			全 り ん (mg/ L)		
	年 度	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4	R2	R3	R4
木更津港内 (C類型) IV	年間最高値	8.2	8.3	8.3	4.3	5.6	5.7	10.0	12.0	11.0	3,300	330	590	7	9	9	0.97	0.76	0.74	0.11	0.08	0.08
	年間最低値	7.9	7.9	7.9	1.9	2.3	2.0	4.8	6.0	6.6	2	13	2	2	3	3	0.51	0.51	0.39	0.02	0.03	0.03
	年間平均値	8.0	8.1	8.1	2.8(3.3)	3.6(4.4)	3.6(4.7)	7.9	9.3	8.7	1,200	200	100	4	6	6	0.65	0.61	0.63	0.06	0.05	0.05
木材港ドルフィン 横 (C 類型) IV	年間最高値	8.2	8.2	8.5	3.7	4.4	6.1	10.0	10.0	13.0	790	490	1,700	6	10	8	1.27	0.70	0.90	0.06	0.05	0.06
	年間最低値	7.9	8.0	8.0	1.5	2.4	2.0	5.2	7.1	6.0	4.5	7.8	<1	1	2	2	0.42	0.49	0.40	0.01	0.02	0.02
	年間平均値	8.1	8.1	8.2	2.4(2.5)	3.3(3.7)	3.9(4.8)	7.9	8.9	8.8	230	160	290	4	6	4	0.66	0.60	0.63	0.04	0.04	0.04
トヨールカネツ横 (C類型) IV	年間最高値	8.1	8.2	8.3	3.7	3.6	4.4	8.9	9.7	10.0	490	2,400	78	9	6	13	0.84	0.92	1.70	0.06	0.04	0.05
	年間最低値	8.0	8.0	8.0	1.6	1.9	1.7	5.2	7.6	6.6	2	130	<1	1	2	1	0.45	0.46	0.50	0.01	0.03	0.01
	年間平均値	8.0	8.1	8.1	2.1(2.1)	2.9(3.3)	3.2(3.9)	7.4	8.5	8.5	180	800	23	4	4	5	0.62	0.74	0.84	0.04	0.04	0.03
木更津航路 (C類型) IV	年間最高値	8.2	8.4	8.5	4.2	5.3	5.8	9.9	11.0	12.0	33	240	20	4	9	5	0.88	0.66	0.77	0.05	0.03	0.04
	年間最低値	8.0	8.0	8.0	1.5	1.8	1.8	6.6	8.4	6.4	2	0	<1	1	1	1	0.33	0.46	0.48	0.01	0.01	0.02
	年間平均値	8.1	8.2	8.2	2.2(2.4)	3.5(4.7)	4.0(5.4)	8.1	9.9	9.5	16	63	5	3	4	3	0.61	0.53	0.60	0.03	0.03	0.03
日鉄副原料岸壁 下 (C類型) IV	年間最高値	8.2	8.2	8.3	4.3	6.3	4.4	9.7	10.0	10.0	79	240	10	6	6	4	1.08	2.60	1.80	0.05	0.04	0.03
	年間最低値	8.0	8.0	8.0	1.8	1.9	1.9	6.6	6.8	6.8	4.5	0	1	2	<1	1	0.44	0.53	0.34	0.01	0.02	0.01
	年間平均値	8.1	8.1	8.1	2.4(2.2)	3.4(3.8)	3.4(4.1)	8.2	8.6	8.7	31	72	4	3	3	2	0.72	1.40	0.89	0.03	0.03	0.03
畔戸沖Aブイ (B類型) III	年間最高値	8.2	8.3	8.5	4.2	3.7	4.9	9.9	10.0	12.0	240	13	<1	5	5	4	0.62	0.61	0.63	0.05	0.04	0.04
	年間最低値	8.0	8.0	8.0	1.5	1.8	2.0	6.7	6.9	6.0	0	0	<1	1	1	<1	0.38	0.35	0.35	0.01	0.01	0.02
	年間平均値	8.1	8.2	8.2	2.3(2.2)	2.6(3.2)	3.6(4.9)	8.1	8.5	8.5	48	4.6	<1	3	4	2	0.49	0.47	0.48	0.03	0.03	0.03
中島沖Bブイ (B類型) III	年間最高値	8.3	8.3	8.5	4.7	4.4	5.9	9.4	10.0	12.0	240	13	27	7	4	4	0.74	0.66	0.61	0.05	0.04	0.04
	年間最低値	8.0	8.1	8.0	1.9	2.0	1.9	7.1	7.5	6.0	0	0	<1	2	1	1	0.42	0.36	0.37	0.01	0.01	0.02
	年間平均値	8.1	8.2	8.2	2.8(3.0)	3.1(4.1)	3.5(4.7)	8.3	9.0	8.9	45	3.6	5.0	4	3	2	0.51	0.51	0.49	0.03	0.03	0.03
海ほたる東側 (A類型) III	年間最高値	8.3	8.4	8.5	4.9	4.5	5.0	10.0	11.0	11.0	33	13	<1	6	4	5	0.70	0.66	0.65	0.06	0.05	0.04
	年間最低値	8.0	8.1	8.0	1.8	1.9	2.0	7.1	7.9	6.2	0	0	<1	1	2	<1	0.42	0.34	0.32	0.01	0.01	0.01
	年間平均値	8.2	8.2	8.2	2.9(3.6)	3.1(4.5)	3.4(4.4)	8.5	9.4	8.8	11	6.7	<1	3	3	3	0.53	0.51	0.46	0.03	0.03	0.03

*CODの()は75%値

生活環境の保全に関する環境基準

	pH	COD	DO	大腸菌数 (CFU/100mL) 大腸菌群数 (MPN/100mL)
A類型	7.8～8.3	2mg/L以下	7.5mg/L以上	300CFU/100mL以下 1,000MPN/100mL以下
B類型	7.8～8.3	3mg/L以下	5 mg/L以上	－
C類型	7.0～8.3	8mg/L以下	2 mg/L以上	－

	全 窒 素	全 り ん
海域Ⅲ類型	0.6mg/L以下	0.05mg/L以下
海域Ⅳ類型	1 mg/L以下	0.09mg/L以下

自動車交通騒音 単位はデシベル、L e q

調査地点 対象道路	年度	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度
	項目	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	中止
請西1-5-14 (国道16号)	測定値	75	70	74	70	75	70	73	68	73	69	
	環境基準	70	65	70	65	70	65	70	65	70	65	
	要請限度	75	70	75	70	75	70	75	70	75	70	
桜井984-3 (国道127号)	測定値	71	66	71	67	71	66	70	65	70	65	
	環境基準	70	65	70	65	70	65	70	65	70	65	
	要請限度	75	70	75	70	75	70	75	70	75	70	
茅野239-1 (国道410号)	測定値	69	61	68	60	68	61	68	60	68	60	
	環境基準	70	65	70	65	70	65	70	65	70	65	
	要請限度	75	70	75	70	75	70	75	70	75	70	
畑沢1053-12 (市道畑沢線)	測定値	68	63	68	64	67	62	67	62	66	62	
	環境基準	60	55	60	55	60	55	60	55	60	55	
	要請限度	70	65	70	65	70	65	70	65	70	65	

昼間は6時～22時、夜間は22時～6時

騒音は7日間連続調査の内、火、水、木の3日間の集計

請西、桜井、茅野は第一種住居地域、畑沢は第一種低層住居専用地域に属する

道路交通振動 単位はデシベル、L 1 0

調査地点 対象道路	年度	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度
	項目	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	昼間	夜間	中止
請西1-5-14 (国道16号)	測定値	51	43	51	44	51	43	51	43	52	43	
	要請限度	65	60	65	60	65	60	65	60	65	60	
桜井984-3 (国道127号)	測定値	50	41	48	39	49	41	49	40	49	40	
	要請限度	65	60	65	60	65	60	65	60	65	60	
茅野239-1 (国道410号)	測定値	38	32	39	32	39	32	39	32	38	31	
	要請限度	65	60	65	60	65	60	65	60	65	60	
畑沢1053-12 (市道畑沢線)	測定値	30	30	30	30	30	30	30	30	31	30	
	要請限度	65	60	65	60	65	60	65	60	65	60	

昼間は8時～19時、夜間は19時～8時

振動は7日間連続調査の内、土日を除く5日間の集計

航空機騒音調査結果

* 東京国際空港(羽田空港)

年度	長期短期	調査地点	調査期間	日平均機数	時間帯別機数					W E C P N L	Lden	環境基準
					0～7	7～19	19～22	22～24	計			
H28	長期	畑沢 畑沢公民館 (畑沢1053-12)	H28. 04. 01 H29. 03. 31	213	545	56,701	13,715	4,208	75,169	63.7	51.9	Lden 57以下
	長期	貝渕 君津合同庁舎 (貝渕3-13-34)		184	504	43,794	15,599	4,958	64,855	64.3	52.8	
	長期	大久保 波岡公民館 (大久保5-7-1)		258	622	68,036	17,370	5,103	91,131	63.3	51.8	
H29	長期	畑沢 畑沢公民館 (畑沢1053-12)	H29. 04. 01 H30. 03. 31	185	557	50,989	12,288	3,844	67,678	63.4	51.8	
	長期	貝渕 君津合同庁舎 (貝渕3-13-34)		166	639	40,805	14,455	4,673	60,572	63.8	52.6	
	長期	大久保 波岡公民館 (大久保5-7-1)		230	812	62,388	15,843	4,958	84,001	63.0	51.6	
H30	長期	畑沢 畑沢公民館 (畑沢1053-12)	H30. 04. 01 H31. 03. 31	176	449	48,653	11,259	3,759	64,120	63.3	51.7	
	長期	貝渕 君津合同庁舎 (貝渕3-13-34)		183	866	45,920	14,968	4,944	66,698	63.9	52.6	
	長期	大久保 波岡公民館 (大久保5-7-1)		236	977	64,365	15,966	4,971	86,279	62.8	51.5	
R1	長期	畑沢 畑沢公民館 (畑沢1053-12)	H31. 04. 01 R2. 03. 31	169	430	44,294	10,313	3,268	58,305	63.3	51.8	
	長期	貝渕 君津合同庁舎 (貝渕3-13-34)		181	1,106	44,742	15,387	4,758	65,993	63.7	52.6	
	長期	大久保 波岡公民館 (大久保5-7-1)		246	1,235	67,777	16,018	4,520	89,550	62.8	51.6	
R2	長期	畑沢 畑沢公民館 (畑沢1053-12)	R2. 04. 01 R3. 03. 31	97	82	26,675	6,976	1,509	35,242	59.3	48.1	
	長期	貝渕 君津合同庁舎 (貝渕3-13-34)		94	198	23,489	8,768	1,862	34,317	59.2	48.4	
	長期	大久保 波岡公民館 (大久保5-7-1)		125	228	34,562	9,042	1,877	45,709	58.3	47.2	
R3	長期	畑沢 畑沢公民館 (畑沢1053-12)	R3. 04. 01 R4. 03. 31	111	86	31,461	7,285	1,560	40,392	48.5	48.5	
	長期	貝渕 君津合同庁舎 (貝渕3-13-34)		112	296	27,802	10,202	2,436	40,736	59.6	49.1	
	長期	大久保 波岡公民館 (大久保5-7-1)		143	204	23,364	6,240	1,367	31,175	47.8	47.8	

※令和5年度の調査結果については、千葉県によるデータの確定がされ次第、公表いたします。

年度	長期短期	調査地点	調査期間	日平均機数	時間帯別機数					W E C P N L	Lden	環境基準
					0～7	7～19	19～22	22～24	計			

* 木更津飛行場

年度	長期短期	調査地点	調査期間	日平均機数	時間帯別機数					W E C P N L	Lden	環境基準
					0～7	7～19	19～22	22～24	計			
H29	短期	新木更津市漁業協同組合 久津間支所 (久津間1291)	H29. 10. 24 H29. 10. 30	14	4	89	2	0	95	56. 2	43. 3	Lden 57以下
H30	短期	新木更津市漁業協同組合 久津間支所 (久津間1291)	H30. 11. 13 H30. 11. 19	21	0	145	0	0	145	57. 0	44. 3	
R1	短期	新木更津市漁業協同組合 久津間支所 (久津間1291)	R1. 11. 7 R1. 11. 13	18	0	128	0	0	128	55. 1	42. 7	
R2	短期	新木更津市漁業協同組合 久津間支所 (久津間1291)	R2. 11. 14 R2. 11. 20	37	0	249	10	0	259	59. 9	48. 9	
R3	短期	新木更津市漁業協同組合 久津間支所 (久津間1291)	R3. 11. 11 R3. 11. 17	39	0	265	9	0	274	61. 4	47. 3	
R4	短期	新木更津市漁業協同組合 久津間支所 (久津間1291)	R4. 11. 5 R4. 11. 11	30	2	206	0	0	208	62. 4	47. 7	
		格納庫前地点 (木更津市中里2丁目3-6)	R4. 11. 13 R4. 11. 19	14	0	104	0	0	104	47. 5	53. 2	