

令和元年度 木更津市獣肉処理加工施設 イノシシ肉の放射性物質検査結果(12月捕獲分)

番号	施設名	個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合計 (Bq/kg)	出荷
1	オーガニックブリッジ	木010100012001	君津市	令和元年 12月3日	令和2年 1月17日	千葉県環境財団	Ge	不検出	25.2	25	適合
2	オーガニックブリッジ	木010100712001	木更津市	令和元年 12月3日	令和元年 12月5日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
3	オーガニックブリッジ	木010100012002	君津市	令和元年 12月3日	令和元年 12月5日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
4	オーガニックブリッジ	木010100012003	君津市	令和元年 12月4日	令和元年 12月6日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
5	オーガニックブリッジ	木010100012004	君津市	令和元年 12月4日	令和元年 12月6日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
6	オーガニックブリッジ	木010102412001	木更津市	令和元年 12月4日	令和元年 12月6日	木更津市	Nal	—	—	27	適合
7	オーガニックブリッジ	木010102412002	木更津市	令和元年 12月4日	令和元年 12月6日	木更津市	Nal	—	—	23	適合
8	オーガニックブリッジ	木010100012005	君津市	令和元年 12月6日	令和元年 12月8日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
9	オーガニックブリッジ	木010101012001	木更津市	令和元年 12月6日	令和元年 12月8日	木更津市	Nal	—	—	29	適合
10	オーガニックブリッジ	木010101012002	木更津市	令和元年 12月6日	令和元年 12月8日	木更津市	Nal	—	—	26	適合
11	オーガニックブリッジ	木010101012003	木更津市	令和元年 12月6日	令和元年 12月9日	木更津市	Nal	—	—	30	適合
12	オーガニックブリッジ	木010101012004	木更津市	令和元年 12月6日	令和元年 12月9日	木更津市	Nal	—	—	28	適合
13	オーガニックブリッジ	木010100012006	君津市	令和元年 12月7日	令和元年 12月9日	木更津市	Nal	—	—	34	適合
14	オーガニックブリッジ	木010100012007	君津市	令和元年 12月7日	令和元年 12月9日	木更津市	Nal	—	—	31	適合
15	オーガニックブリッジ	木010101412001	木更津市	令和元年 12月8日	令和元年 12月10日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
16	オーガニックブリッジ	木010102812001	木更津市	令和元年 12月8日	令和元年 12月10日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
17	オーガニックブリッジ	木010102712001	木更津市	令和元年 12月9日	令和元年 12月12日	木更津市	Nal	—	—	34	適合
18	オーガニックブリッジ	木010101412002	木更津市	令和元年 12月9日	令和元年 12月12日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
19	オーガニックブリッジ	木010102712002	木更津市	令和元年 12月10日	令和元年 12月12日	木更津市	Nal	—	—	22	適合
20	オーガニックブリッジ	木010101512001	木更津市	令和元年 12月10日	令和元年 12月14日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合

○平成24年4月1日以降

【基準値(一般食品)】放射性セシウム(134と137の合計):100ベクレル/kg

(注)「不検出」とは、定量下限値又は検出限界値未満であることを示す。

※ 放射性Csの合計は、Cs134とCs137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの。

(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬品局食品安全部長通知)

令和元年度 木更津市獣肉処理加工施設 イノシシ肉の放射性物質検査結果(12月捕獲分)

番号	施設名	個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合計 (Bq/kg)	出荷
21	オーガ ニックブ リッジ	木010100412001	木更津市	令和元年 12月10日	令和元年 12月12日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
22	オーガ ニックブ リッジ	木010100012008	君津市	令和元年 12月11日	令和元年 12月13日	木更津市	Nal	—	—	31	適合
23	オーガ ニックブ リッジ	木010100012009	君津市	令和元年 12月11日	令和元年 12月13日	木更津市	Nal	—	—	29	適合
24	オーガ ニックブ リッジ	木010100012010	君津市	令和元年 12月11日	令和元年 12月13日	木更津市	Nal	—	—	32	適合
25	オーガ ニックブ リッジ	木010101012005	木更津市	令和元年 12月11日	令和元年 12月14日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
26	オーガ ニックブ リッジ	木010100012011	木更津市	令和元年 12月12日	令和元年 12月15日	木更津市	Nal	—	—	34	適合
27	オーガ ニックブ リッジ	木010100012012	君津市	令和元年 12月12日	令和元年 12月14日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
28	オーガ ニックブ リッジ	木010102412003	木更津市	令和元年 12月12日	令和元年 12月15日	木更津市	Nal	—	—	34	適合
29	オーガ ニックブ リッジ	木010102812005	木更津市	令和元年 12月12日	令和元年 12月14日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
30	オーガ ニックブ リッジ	木010102812006	木更津市	令和元年 12月13日	令和元年 12月15日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
31	オーガ ニックブ リッジ	木010102812007	木更津市	令和元年 12月13日	令和元年 12月15日	木更津市	Nal	—	—	31	適合
32	オーガ ニックブ リッジ	木010100012013	君津市	令和元年 12月14日	令和元年 12月16日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
33	オーガ ニックブ リッジ	木010100012014	君津市	令和元年 12月14日	令和元年 12月16日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
34	オーガ ニックブ リッジ	木010100012015	君津市	令和元年 12月14日	令和元年 12月16日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
35	オーガ ニックブ リッジ	木010100712005	木更津市	令和元年 12月14日	令和元年 12月16日	木更津市	Nal	—	—	25	適合
36	オーガ ニックブ リッジ	木010100712006	木更津市	令和元年 12月14日	令和元年 12月16日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
37	オーガ ニックブ リッジ	木010100712007	木更津市	令和元年 12月14日	令和元年 12月16日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
38	オーガ ニックブ リッジ	木010102512001	木更津市	令和元年 12月14日	令和元年 12月17日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
39	オーガ ニックブ リッジ	木010102512002	木更津市	令和元年 12月14日	令和元年 12月17日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
40	オーガ ニックブ リッジ	木010102512003	木更津市	令和元年 12月14日	令和元年 12月17日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合

○平成24年4月1日以降

【基準値(一般食品)】 放射性セシウム(134と137の合計):100ベクレル/kg

(注)「不検出」とは、定量下限値又は検出限界値未満であることを示す。

※ 放射性Csの合計は、Cs134とCs137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの。

(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬品局食品安全部長通知)

令和元年度 木更津市獣肉処理加工施設 イノシシ肉の放射性物質検査結果(12月捕獲分)

番号	施設名	個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合計 (Bq/kg)	出荷
41	オーガ ニックブ リッジ	木010102812008	木更津市	令和元年 12月14日	令和元年 12月17日	木更津市	Nal	—	—	31	適合
42	オーガ ニックブ リッジ	木010102612001	木更津市	令和元年 12月14日	令和元年 12月17日	木更津市	Nal	—	—	33	適合
43	オーガ ニックブ リッジ	木010100012016	君津市	令和元年 12月15日	令和元年 12月17日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
44	オーガ ニックブ リッジ	木010101712001	木更津市	令和元年 12月15日	令和元年 12月18日	木更津市	Nal	—	—	24	適合
45	オーガ ニックブ リッジ	木010101412003	木更津市	令和元年 12月16日	令和元年 12月18日	木更津市	Nal	—	—	22	適合
46	オーガ ニックブ リッジ	木010100712008	木更津市	令和元年 12月16日	令和元年 12月18日	木更津市	Nal	—	—	22	適合
47	オーガ ニックブ リッジ	木010100012017	君津市	令和元年 12月16日	令和元年 12月18日	木更津市	Nal	—	—	29	適合
48	オーガ ニックブ リッジ	木010100012018	君津市	令和元年 12月18日	令和元年 12月20日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
49	オーガ ニックブ リッジ	木010100012019	君津市	令和元年 12月18日	令和元年 12月20日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
50	オーガ ニックブ リッジ	木010102712003	木更津市	令和元年 12月18日	令和元年 12月20日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
51	オーガ ニックブ リッジ	木010102812009	木更津市	令和元年 12月18日	令和元年 12月20日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
52	オーガ ニックブ リッジ	木010102812010	木更津市	令和元年 12月18日	令和元年 12月20日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
53	オーガ ニックブ リッジ	木010102812011	木更津市	令和元年 12月18日	令和元年 12月21日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
54	オーガ ニックブ リッジ	木010102812012	木更津市	令和元年 12月18日	令和元年 12月21日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
55	オーガ ニックブ リッジ	木010100012020	君津市	令和元年 12月18日	令和元年 12月20日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
56	オーガ ニックブ リッジ	木010102812013	木更津市	令和元年 12月19日	令和元年 12月21日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
57	オーガ ニックブ リッジ	木010100012021	君津市	令和元年 12月19日	令和元年 12月21日	木更津市	Nal	—	—	21	適合
58	オーガ ニックブ リッジ	木010100012022	君津市	令和元年 12月20日	令和元年 12月23日	木更津市	Nal	—	—	34	適合
59	オーガ ニックブ リッジ	木010101412004	木更津市	令和元年 12月20日	令和元年 12月22日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
60	オーガ ニックブ リッジ	木010102812014	木更津市	令和元年 12月20日	令和元年 12月22日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合

○平成24年4月1日以降

【基準値(一般食品)】 放射性セシウム(134と137の合計):100ベクレル/kg

(注)「不検出」とは、定量下限値又は検出限界値未満であることを示す。

※ 放射性Csの合計は、Cs134とCs137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの。

(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬品局食品安全部長通知)

令和元年度 木更津市獣肉処理加工施設 イノシシ肉の放射性物質検査結果(12月捕獲分)

番号	施設名	個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合計 (Bq/kg)	出荷
61	オーガ ニックブ リッジ	木010100712009	木更津市	令和元年 12月21日	令和元年 12月23日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
62	オーガ ニックブ リッジ	木010100712010	木更津市	令和元年 12月21日	令和元年 12月23日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
63	オーガ ニックブ リッジ	木010103412001	木更津市	令和元年 12月21日	令和元年 12月23日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
64	オーガ ニックブ リッジ	木010101312001	木更津市	令和元年 12月22日	令和元年 12月24日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
65	オーガ ニックブ リッジ	木010101312002	木更津市	令和元年 12月22日	令和元年 12月24日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
66	オーガ ニックブ リッジ	木010101312003	木更津市	令和元年 12月22日	令和元年 12月24日	木更津市	Nal	—	—	22	適合
67	オーガ ニックブ リッジ	木010100012023	木更津市	令和元年 12月25日	令和元年 12月28日	木更津市	Nal	—	—	24	適合
68	オーガ ニックブ リッジ	木010100712011	木更津市	令和元年 12月25日	令和元年 12月27日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
69	オーガ ニックブ リッジ	木010100712012	木更津市	令和元年 12月25日	令和元年 12月27日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
70	オーガ ニックブ リッジ	木010100012024	木更津市	令和元年 12月25日	令和元年 12月28日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
71	オーガ ニックブ リッジ	木010101712004	木更津市	令和元年 12月25日	令和元年 12月28日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
72	オーガ ニックブ リッジ	木010102612002	木更津市	令和元年 12月26日	令和元年 12月28日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
73	オーガ ニックブ リッジ	木010100012026	木更津市	令和元年 12月27日	令和2年1 月4日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
74	オーガ ニックブ リッジ	木010102812016	木更津市	令和元年 12月27日	令和2年1 月4日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
75	オーガ ニックブ リッジ	木010101412005	木更津市	令和元年 12月28日	令和2年1 月4日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
76	オーガ ニックブ リッジ	木010101412006	木更津市	令和元年 12月28日	令和2年1 月4日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
77	オーガ ニックブ リッジ	木010101412007	木更津市	令和元年 12月28日	令和2年1 月4日	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合

○平成24年4月1日以降

【基準値(一般食品)】 放射性セシウム(134と137の合計):100ベクレル/kg

(注)「不検出」とは、定量下限値又は検出限界値未満であることを示す。

※ 放射性Csの合計は、Cs134とCs137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの。

(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬品局食品安全部長通知)