

令和5年度 木更津市獣肉処理加工施設 イノシシ肉の放射性物質検査結果(1月捕獲分)

| 番号 | 施設名                | 個体番号          | 捕獲場所 | 捕獲日     | 検査日     | 検査機関 | 検査法 | セシウム<br>134<br>(Bq/kg) | セシウム<br>137<br>(Bq/kg) | セシウム<br>合計<br>(Bq/kg) | 出荷 |
|----|--------------------|---------------|------|---------|---------|------|-----|------------------------|------------------------|-----------------------|----|
| 1  | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500201001 | 木更津市 | R6.1.4  | R6.1.6  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 2  | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502901001 | 木更津市 | R6.1.4  | R6.1.6  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 3  | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500201002 | 木更津市 | R6.1.4  | R6.1.6  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 4  | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502901002 | 木更津市 | R6.1.4  | R6.1.6  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 5  | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801002 | 木更津市 | R6.1.4  | R6.1.6  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 6  | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801001 | 木更津市 | R6.1.4  | R6.1.6  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 7  | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801003 | 木更津市 | R6.1.4  | R6.1.6  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 8  | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801004 | 木更津市 | R6.1.4  | R6.1.6  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 9  | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503001001 | 木更津市 | R6.1.4  | R6.1.7  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 10 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503001002 | 木更津市 | R6.1.5  | R6.1.7  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 11 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502901003 | 木更津市 | R6.1.5  | R6.1.7  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 12 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801005 | 木更津市 | R6.1.6  | R6.1.8  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 13 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801006 | 木更津市 | R6.1.6  | R6.1.8  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 14 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502901004 | 木更津市 | R6.1.7  | R6.1.9  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 15 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500001001 | 君津市  | R6.1.7  | R6.1.9  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 16 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500001002 | 君津市  | R6.1.7  | R6.1.9  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 17 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500001003 | 君津市  | R6.1.7  | R6.1.9  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 18 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500001004 | 君津市  | R6.1.7  | R6.1.9  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 19 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500701001 | 木更津市 | R6.1.6  | R6.1.10 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 20 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010501501002 | 木更津市 | R6.1.8  | R6.1.10 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 21 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503001003 | 木更津市 | R6.1.8  | R6.1.10 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 22 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010501601001 | 木更津市 | R6.1.10 | R6.1.12 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 23 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010501601002 | 木更津市 | R6.1.10 | R6.1.13 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 24 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010501601003 | 木更津市 | R6.1.10 | R6.1.14 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |

|    |                    |               |      |         |         |      |     |   |   |     |    |
|----|--------------------|---------------|------|---------|---------|------|-----|---|---|-----|----|
| 25 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500201003 | 木更津市 | R6.1.10 | R6.1.14 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 26 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500001005 | 君津市  | R6.1.10 | R6.1.14 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 27 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502101001 | 木更津市 | R6.1.10 | R6.1.14 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 28 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500001006 | 君津市  | R6.1.11 | R6.1.14 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 29 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500001007 | 君津市  | R6.1.11 | R6.1.14 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 30 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500001009 | 君津市  | R6.1.12 | R6.1.14 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 31 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500001008 | 君津市  | R6.1.12 | R6.1.14 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 32 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801008 | 木更津市 | R6.1.12 | R6.1.15 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 33 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801009 | 木更津市 | R6.1.12 | R6.1.15 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 34 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500201004 | 木更津市 | R6.1.13 | R6.1.15 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 35 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010501501003 | 木更津市 | R6.1.12 | R6.1.16 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 36 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500901001 | 木更津市 | R6.1.9  | R6.1.16 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 37 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503101003 | 木更津市 | R6.1.13 | R6.1.16 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 38 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503101004 | 木更津市 | R6.1.13 | R6.1.16 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 39 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503101005 | 木更津市 | R6.1.13 | R6.1.16 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 40 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502901005 | 木更津市 | R6.1.13 | R6.1.17 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 41 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801010 | 木更津市 | R6.1.12 | R6.1.17 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 42 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801011 | 木更津市 | R6.1.14 | R6.1.17 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 43 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010501601004 | 木更津市 | R6.1.15 | R6.1.17 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 44 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010501601005 | 木更津市 | R6.1.15 | R6.1.17 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 45 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500001012 | 君津市  | R6.1.15 | R6.1.17 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 46 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500001013 | 君津市  | R6.1.15 | R6.1.17 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 47 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801013 | 木更津市 | R6.1.15 | R6.1.18 | 木更津市 | Nal | — | — | 24  | 適合 |
| 48 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500001015 | 君津市  | R6.1.16 | R6.1.18 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 49 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801014 | 木更津市 | R6.1.15 | R6.1.18 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 50 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503001004 | 木更津市 | R6.1.15 | R6.1.18 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 51 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801015 | 木更津市 | R6.1.16 | R6.1.19 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |

|    |                    |                |      |         |         |      |     |   |   |     |    |
|----|--------------------|----------------|------|---------|---------|------|-----|---|---|-----|----|
| 52 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503101006  | 木更津市 | R6.1.18 | R6.1.20 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 53 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503101007  | 木更津市 | R6.1.18 | R6.1.20 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 54 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503101008  | 木更津市 | R6.1.18 | R6.1.20 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 55 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500901002  | 木更津市 | R6.1.19 | R6.1.21 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 56 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500901003  | 木更津市 | R6.1.19 | R6.1.21 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 57 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500901004  | 木更津市 | R6.1.19 | R6.1.21 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 58 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500901005  | 木更津市 | R6.1.19 | R6.1.21 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 59 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801017  | 木更津市 | R6.1.18 | R6.1.22 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 60 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503101009  | 木更津市 | R6.1.19 | R6.1.22 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 61 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502001001  | 木更津市 | R6.1.21 | R6.1.24 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 62 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801018  | 木更津市 | R6.1.22 | R6.1.24 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 63 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801019  | 木更津市 | R6.1.22 | R6.1.24 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 64 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503101010. | 木更津市 | R6.1.23 | R6.1.25 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 65 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500701002  | 木更津市 | R6.1.23 | R6.1.25 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 66 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500701003  | 木更津市 | R6.1.23 | R6.1.25 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 67 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503001005  | 木更津市 | R6.1.23 | R6.1.26 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 68 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503101011  | 木更津市 | R6.1.24 | R6.1.26 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 69 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503101012  | 木更津市 | R6.1.24 | R6.1.26 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 70 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500201005  | 木更津市 | R6.1.25 | R6.1.27 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 71 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801020  | 木更津市 | R6.1.25 | R6.1.27 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 72 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801021  | 木更津市 | R6.1.25 | R6.1.27 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 73 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801022  | 木更津市 | R6.1.25 | R6.1.27 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 74 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500201006  | 木更津市 | R6.1.26 | R6.1.28 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 75 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500201007  | 木更津市 | R6.1.26 | R6.1.28 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 76 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500201008  | 木更津市 | R6.1.26 | R6.1.28 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 77 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502901006  | 木更津市 | R6.1.26 | R6.1.29 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 78 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010501401012  | 木更津市 | R6.1.26 | R6.1.30 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |

|    |                    |               |      |         |         |      |     |   |   |     |    |
|----|--------------------|---------------|------|---------|---------|------|-----|---|---|-----|----|
| 79 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503001006 | 木更津市 | R6.1.27 | R6.1.30 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 80 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010501501004 | 木更津市 | R6.1.27 | R6.1.30 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 81 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503201001 | 木更津市 | R6.1.27 | R6.1.30 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 82 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503201002 | 木更津市 | R6.1.27 | R6.1.30 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 83 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503201003 | 木更津市 | R6.1.27 | R6.1.30 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 84 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801024 | 木更津市 | R6.1.29 | R6.1.31 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 85 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801025 | 木更津市 | R6.1.29 | R6.1.31 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 86 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500201009 | 木更津市 | R6.1.29 | R6.1.31 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 87 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010503101014 | 木更津市 | R6.1.29 | R6.1.31 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 88 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010504001001 | 木更津市 | R6.1.28 | R6.2.1  | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 89 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010502801023 | 木更津市 | R6.1.28 | R6.2.1  | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 90 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500901011 | 木更津市 | R6.1.30 | R6.2.2  | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 91 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500901012 | 木更津市 | R6.1.31 | R6.2.2  | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 92 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010501601006 | 木更津市 | R6.1.31 | R6.2.2  | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 93 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010501601007 | 木更津市 | R6.1.31 | R6.2.3  | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 94 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010501601008 | 木更津市 | R6.1.31 | R6.2.3  | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 95 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010501501005 | 木更津市 | R6.1.31 | R6.2.3  | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 96 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010500901013 | 木更津市 | R6.1.31 | R6.2.3  | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |

○平成24年4月1日以降

【基準値(一般食品)】放射性セシウム(134と137の合計):100ベクレル/kg

(注)「不検出」とは、定量下限値又は検出限界値未満であることを示す。

※ 放射性Csの合計は、Cs134とCs137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの。

(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬品局食品安全部長通知)