

令和5年度 木更津市獣肉処理加工施設 イノシシ肉の放射性物質検査結果(2月捕獲分)

番号	施設名	個体番号	捕獲場所	捕獲日	検査日	検査機関	検査法	セシウム 134 (Bq/kg)	セシウム 137 (Bq/kg)	セシウム 合計 (Bq/kg)	出荷
1	オーガ ニックブ リッジ	木010501502001	木更津市	R6.2.1	R6.2.4	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
2	オーガ ニックブ リッジ	木010502802001	木更津市	R6.2.1	R6.2.4	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
3	オーガ ニックブ リッジ	木010502802002	木更津市	R6.2.1	R6.2.4	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
4	オーガ ニックブ リッジ	木010500002002	君津市	R6.2.2	R6.2.4	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
5	オーガ ニックブ リッジ	木010500002003	君津市	R6.2.2	R6.2.5	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
6	オーガ ニックブ リッジ	木010500002004	君津市	R6.2.2	R6.2.5	木更津市	Nal	—	—	20	適合
7	オーガ ニックブ リッジ	木010502802003	木更津市	R6.2.2	R6.2.5	木更津市	Nal	—	—	25	適合
8	オーガ ニックブ リッジ	木010503102001	木更津市	R6.2.1	R6.2.5	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
9	オーガ ニックブ リッジ	木010500202001	木更津市	R6.2.2	R6.2.6	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
10	オーガ ニックブ リッジ	木010500202002	木更津市	R6.2.2	R6.2.6	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
11	オーガ ニックブ リッジ	木010502802004	木更津市	R6.2.3	R6.2.6	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
12	オーガ ニックブ リッジ	木010502902001	木更津市	R6.2.2	R6.2.6	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
13	オーガ ニックブ リッジ	木010501502002	木更津市	R6.2.3	R6.2.7	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
14	オーガ ニックブ リッジ	木010502002001	木更津市	R6.2.5	R6.2.7	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
15	オーガ ニックブ リッジ	木010500202003	木更津市	R6.2.3	R6.2.7	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
16	オーガ ニックブ リッジ	木010502802005	木更津市	R6.2.4	R6.2.8	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
17	オーガ ニックブ リッジ	木010502802007	木更津市	R6.2.4	R6.2.8	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
18	オーガ ニックブ リッジ	木010500202004	木更津市	R6.2.7	R6.2.10	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
19	オーガ ニックブ リッジ	木010500202005	木更津市	R6.2.7	R6.2.10	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
20	オーガ ニックブ リッジ	木010503002001	木更津市	R6.2.7	R6.2.10	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
21	オーガ ニックブ リッジ	木010502802008	木更津市	R6.2.7	R6.2.10	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
22	オーガ ニックブ リッジ	木010500002006	君津市	R6.2.7	R6.2.10	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
23	オーガ ニックブ リッジ	木010501502004	木更津市	R6.2.7	R6.2.10	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
24	オーガ ニックブ リッジ	木010500902002	木更津市	R6.2.8	R6.2.10	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合

25	オーガ ニックブ リッジ	木010501402002	木更津市	R6.2.8	R6.2.11	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
26	オーガ ニックブ リッジ	木010501502003	木更津市	R6.2.7	R6.2.11	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
27	オーガ ニックブ リッジ	木010502002002	木更津市	R6.2.9	R6.2.13	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
28	オーガ ニックブ リッジ	木010503102002	木更津市	R6.2.9	R6.2.13	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
29	オーガ ニックブ リッジ	木010500902004	木更津市	R6.2.12	R6.2.14	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
30	オーガ ニックブ リッジ	木010501402006	木更津市	R6.2.12	R6.2.16	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
31	オーガ ニックブ リッジ	木010502802009	木更津市	R6.2.14	R6.2.16	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
32	オーガ ニックブ リッジ	木010502802010	木更津市	R6.2.14	R6.2.16	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
33	オーガ ニックブ リッジ	木010500702003	木更津市	R6.2.14	R6.2.17	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
34	オーガ ニックブ リッジ	木010502802011	木更津市	R6.2.15	R6.2.17	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
35	オーガ ニックブ リッジ	木010502802012	木更津市	R6.2.15	R6.2.17	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
36	オーガ ニックブ リッジ	木010500702002	木更津市	R6.2.14	R6.2.18	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
37	オーガ ニックブ リッジ	木010500202006	木更津市	R6.2.15	R6.2.18	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
38	オーガ ニックブ リッジ	木010500002007	君津市	R6.2.16	R6.2.18	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
39	オーガ ニックブ リッジ	木010500002008	君津市	R6.2.16	R6.2.19	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
40	オーガ ニックブ リッジ	木010501402007	木更津市	R6.2.16	R6.2.19	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
41	オーガ ニックブ リッジ	木010501402008	木更津市	R6.2.16	R6.2.19	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
42	オーガ ニックブ リッジ	木010500202007	木更津市	R6.2.17	R6.2.19	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
43	オーガ ニックブ リッジ	木010500202008	木更津市	R6.2.17	R6.2.20	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
44	オーガ ニックブ リッジ	木010500902005	木更津市	R6.2.17	R6.2.20	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
45	オーガ ニックブ リッジ	木010503102003	木更津市	R6.2.19	R6.2.21	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
46	オーガ ニックブ リッジ	木010503102004	木更津市	R6.2.19	R6.2.21	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
47	オーガ ニックブ リッジ	木010500902006	木更津市	R6.2.19	R6.2.21	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
48	オーガ ニックブ リッジ	木010503102005	木更津市	R6.2.19	R6.2.21	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
49	オーガ ニックブ リッジ	木010502802013	木更津市	R6.2.19	R6.2.21	木更津市	Nal	—	—	27	適合
50	オーガ ニックブ リッジ	木010502802015	木更津市	R6.2.20	R6.2.22	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
51	オーガ ニックブ リッジ	木010503002002	木更津市	R6.2.19	R6.2.22	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合

52	オーガ ニックブ リッジ	木010500002013	君津市	R6.2.21	R6.2.23	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
53	オーガ ニックブ リッジ	木010502802016	木更津市	R6.2.21	R6.2.24	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
54	オーガ ニックブ リッジ	木010502802017	木更津市	R6.2.21	R6.2.24	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
55	オーガ ニックブ リッジ	木010502802018	木更津市	R6.2.21	R6.2.24	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
56	オーガ ニックブ リッジ	木010502802019	木更津市	R6.2.21	R6.2.24	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
57	オーガ ニックブ リッジ	木010502802020	木更津市	R6.2.22	R6.2.25	木更津市	Nal	—	—	24	適合
58	オーガ ニックブ リッジ	木010502802014	木更津市	R6.2.20	R6.2.25	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
59	オーガ ニックブ リッジ	木010500202009	木更津市	R6.2.21	R6.2.25	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
60	オーガ ニックブ リッジ	木010500902011	木更津市	R6.2.22	R6.2.26	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
61	オーガ ニックブ リッジ	木010500902008	木更津市	R6.2.22	R6.2.26	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
62	オーガ ニックブ リッジ	木010502802021	木更津市	R6.2.22	R6.2.26	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
63	オーガ ニックブ リッジ	木010500902010	木更津市	R6.2.22	R6.2.26	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
64	オーガ ニックブ リッジ	木010500902012	木更津市	R6.2.22	R6.2.27	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
65	オーガ ニックブ リッジ	木010502802024	木更津市	R6.2.23	R6.2.27	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
66	オーガ ニックブ リッジ	木010502802025	木更津市	R6.2.23	R6.2.27	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
67	オーガ ニックブ リッジ	木010500202010	木更津市	R6.2.24	R6.2.28	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
68	オーガ ニックブ リッジ	木010503102007	木更津市	R6.2.24	R6.2.28	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
69	オーガ ニックブ リッジ	木010503002003	木更津市	R6.2.24	R6.2.28	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
70	オーガ ニックブ リッジ	木010502802026	木更津市	R6.2.25	R6.2.29	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
71	オーガ ニックブ リッジ	木010500202011	木更津市	R6.2.24	R6.3.1	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
72	オーガ ニックブ リッジ	木010503102008	木更津市	R6.2.25	R6.3.1	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
73	オーガ ニックブ リッジ	木010501502006	木更津市	R6.2.27	R6.3.1	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
74	オーガ ニックブ リッジ	木010500902014	木更津市	R6.2.28	R6.3.1	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
75	オーガ ニックブ リッジ	木010500902015	木更津市	R6.2.28	R6.3.1	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
76	オーガ ニックブ リッジ	木010502802027	木更津市	R6.2.28	R6.3.2	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
77	オーガ ニックブ リッジ	木010502802028	木更津市	R6.2.28	R6.3.2	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
78	オーガ ニックブ リッジ	木010500202013	木更津市	R6.2.29	R6.3.2	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合

79	オーガニックブリッジ	木010502002003	木更津市	R6.2.28	R6.3.2	木更津市	Nal	—	—	不検出	適合
----	------------	---------------	------	---------	--------	------	-----	---	---	-----	----

○平成24年4月1日以降

【基準値(一般食品)】 放射性セシウム(134と137の合計):100ベクレル/kg

(注)「不検出」とは、定量下限値又は検出限界値未満であることを示す。

※ 放射性Csの合計は、Cs134とCs137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの。

(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬品局食品安全部長通知)