

令和7年度 木更津市獣肉処理加工施設 イノシシ肉の放射性物質検査結果(7月捕獲分)

| 番号 | 施設名                | 個体番号          | 捕獲場所 | 捕獲日     | 検査日     | 検査機関 | 検査法 | セシウム<br>134<br>(Bq/kg) | セシウム<br>137<br>(Bq/kg) | セシウム<br>合計<br>(Bq/kg) | 出荷 |
|----|--------------------|---------------|------|---------|---------|------|-----|------------------------|------------------------|-----------------------|----|
| 1  | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010700907001 | 木更津市 | R7.7.1  | R7.7.5  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 2  | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701207001 | 木更津市 | R7.7.2  | R7.7.5  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 3  | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010702907001 | 木更津市 | R7.7.2  | R7.7.5  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 4  | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701807001 | 木更津市 | R7.7.3  | R7.7.5  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 5  | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701207002 | 木更津市 | R7.7.3  | R7.7.5  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 6  | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010702007001 | 木更津市 | R7.7.4  | R7.7.6  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 7  | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010702007001 | 木更津市 | R7.7.3  | R7.7.7  | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 8  | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010703007002 | 木更津市 | R7.7.9  | R7.7.11 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 9  | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010700007001 | 君津市  | R7.7.10 | R7.7.11 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 10 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010700007002 | 君津市  | R7.7.10 | R7.7.11 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 11 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010700007003 | 君津市  | R7.7.10 | R7.7.11 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 12 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701307002 | 木更津市 | R7.7.10 | R7.7.11 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 13 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010700307001 | 木更津市 | R7.7.10 | R7.7.12 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 14 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010700707001 | 木更津市 | R7.7.10 | R7.7.14 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 15 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010702007003 | 木更津市 | R7.7.11 | R7.7.14 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 16 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701207004 | 木更津市 | R7.7.13 | R7.7.15 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 17 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010700907002 | 木更津市 | R7.7.12 | R7.7.15 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 18 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010700907003 | 木更津市 | R7.7.13 | R7.7.17 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 19 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010700907005 | 木更津市 | R7.7.14 | R7.7.17 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 20 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010702007004 | 木更津市 | R7.7.13 | R7.7.17 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 21 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010700207001 | 木更津市 | R7.7.13 | R7.7.17 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 22 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701307003 | 木更津市 | R7.7.16 | R7.7.17 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 23 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010700907004 | 木更津市 | R7.7.14 | R7.7.18 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 24 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701207005 | 木更津市 | R7.7.14 | R7.7.18 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 25 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701807002 | 木更津市 | R7.7.15 | R7.7.18 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 26 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701907001 | 木更津市 | R7.7.18 | R7.7.18 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 27 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701307004 | 木更津市 | R7.7.16 | R7.7.18 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 28 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701307005 | 木更津市 | R7.7.16 | R7.7.18 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 29 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010702007007 | 木更津市 | R7.7.17 | R7.7.18 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |
| 30 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010702007006 | 木更津市 | R7.7.17 | R7.7.19 | 木更津市 | Nal | —                      | —                      | 不検出                   | 適合 |

|    |                    |               |      |         |         |      |     |   |   |     |    |
|----|--------------------|---------------|------|---------|---------|------|-----|---|---|-----|----|
| 31 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010700207002 | 木更津市 | R7.7.16 | R7.7.19 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 32 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010702007005 | 木更津市 | R7.7.16 | R7.7.20 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 33 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701307006 | 木更津市 | R7.7.19 | R7.7.20 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 34 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010702007008 | 木更津市 | R7.7.20 | R7.7.21 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 35 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010702007009 | 木更津市 | R7.7.20 | R7.7.21 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 36 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010702007010 | 木更津市 | R7.7.20 | R7.7.21 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 37 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010702007011 | 木更津市 | R7.7.20 | R7.7.21 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 38 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010700907006 | 木更津市 | R7.7.19 | R7.7.22 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 39 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701807003 | 木更津市 | R7.7.20 | R7.7.24 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 40 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010700907007 | 木更津市 | R7.7.21 | R7.7.24 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 41 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010700707002 | 木更津市 | R7.7.22 | R7.7.24 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 42 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010703207001 | 木更津市 | R7.7.23 | R7.7.25 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 43 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701207007 | 木更津市 | R7.7.23 | R7.7.25 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 44 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010700907010 | 木更津市 | R7.7.23 | R7.7.26 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 45 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701207006 | 木更津市 | R7.7.23 | R7.7.26 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 46 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010700207003 | 木更津市 | R7.7.24 | R7.7.27 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 47 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010703607001 | 木更津市 | R7.7.26 | R7.7.28 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 48 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010703607002 | 木更津市 | R7.7.26 | R7.7.28 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 49 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010703607003 | 木更津市 | R7.7.26 | R7.7.28 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 50 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701107002 | 木更津市 | R7.7.27 | R7.7.30 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 51 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701107003 | 木更津市 | R7.7.27 | R7.7.30 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 52 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010702007013 | 木更津市 | R7.7.28 | R7.7.30 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 53 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010702007014 | 木更津市 | R7.7.28 | R7.7.30 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 54 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701107011 | 木更津市 | R7.7.27 | R7.7.31 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 55 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010700207004 | 木更津市 | R7.7.26 | R7.7.31 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 56 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010702007012 | 木更津市 | R7.7.26 | R7.7.31 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 57 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701807004 | 木更津市 | R7.7.27 | R7.7.31 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 58 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701207010 | 木更津市 | R7.7.29 | R7.7.31 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 59 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701207008 | 木更津市 | R7.7.27 | R7.7.31 | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 60 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010701207009 | 木更津市 | R7.7.29 | R7.8.1  | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 61 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010702907002 | 木更津市 | R7.7.29 | R7.8.2  | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |
| 62 | オーガ<br>ニックブ<br>リッジ | 木010702907003 | 木更津市 | R7.7.29 | R7.8.2  | 木更津市 | Nal | — | — | 不検出 | 適合 |

○平成24年4月1日以降

【基準値(一般食品)】 放射性セシウム(134と137の合計):100ベクレル/kg

(注)「不検出」とは、定量下限値又は検出限界値未満であることを示す。

※ 放射性Csの合計は、Cs134とCs137を合算して有効数字2桁に四捨五入したもの。

(平成24年3月15日付け食安発0315第4号厚生労働省医薬品局食品安全部長通知)